

stocker

www.stockergarden.com



MANUAL DE UTILIZARE

Art. 240

Pompa tip rucsac pentru gradina 16 L



Via Industria 1/7 Industriestraße - I-39011 Lana (BZ)

Tel. +39 0473 563277 - Fax +39 0473 563482

info@stockergarden.com - www.stockergarden.com

Art. 240

Pompa tip rucsac pentru gradina 16 L

Art. 240

Pompa tip rucsac pentru gradina 16 L

Cuvânt înainte

Acest pulverizator tip rucsac a fost fabricat conform celei mai recente tehnologii care permite o bună portabilitate, durabilitate și utilizare ușoară.

Manualul de utilizare conține informații importante cu privire la siguranță, construcție, utilizare, întreținere, depozitare și depanare. Păstrați aceste instrucțiuni și asigurați-vă că sunt întotdeauna disponibile altor utilizatori.

Având în vedere dezvoltările tehnologice constante, modificările tehnice și optice pot fi efectuate fără notificare. Imaginile din acest manual sunt prevăzute doar în scop ilustrativ și pot fi diferite de produsul livrat.

Index

1. Descriere generală	4
2. Componente incluse	5
3. Instrucțiuni de siguranță	6
4. Date tehnice	9
5. Componente și piese de schimb	10
6. Asamblarea	12
• Montarea curelelor de transport	12
• Montarea lăncii de pulverizare	12
• Utilizarea cu mâna stângă și dreaptă	13
7. Utilizarea	13
• Umplerea rezervorului	13
• Utilizarea	13
8. Curățarea și întreținerea	14
9. Depozitarea	14
10. Depanarea	15

Art. 240

Pompa tip rucsac pentru gradina 16 L

Art. 240

Pompa tip rucsac pentru gradina 16 L


1**Descriere generală**

Acest pulverizator tip rucsac este conceput pentru pulverizarea produselor de protecție a plantelor în concentrațiile prevăzute. Este adecvat în special pentru controlul dăunătorilor diverselor culturi, flori și plante de grădină, curățarea locurilor publice precum și igiena și controlul bolilor în cotețe și grajduri. Pulverizatorul tip rucsac nu poate fi utilizat pentru solvenți.

Pulverizatorul tip rucsac este prevăzut cu un piston și o lance foarte rezistente din alamă. Modelul ergonomic al rezervorului cu spate curbat asigură confortul maxim al operatorului.

Componente incluse

1. Curele de transport
2. Rezervor
3. Tub
4. Lance de pulverizare din alamă
5. Cană de măsurat
6. Manual de utilizare

2

Art. 240

Pompa tip rucsac pentru gradina 16 L

Art. 240

Pompa tip rucsac pentru gradina 16 L

3

Instrucțiuni de siguranță



Citiți acest manual și respectați instrucțiunile în vederea unei utilizări corespunzătoare.



Operatorul va purta mască, cască de protecție, îmbrăcăminte de protecție, mănuși impermeabile și cizme de cauciuc, etc.



Depozitarea și întreținerea pesticidelor. Nu vor fi lăsate la îndemâna copiilor. La utilizarea pesticidelor, se vor respecta instrucțiunile de siguranță furnizate de producător.



Nu pulverizați spre oameni sau animale. Nu îl utilizați în condiții de vânt puternic



Substanțele chimice reziduale vor fi păstrate într-un recipient în loc de a fi dispersate pe câmp, în sol și în râuri.

3

Instrucțiuni de siguranță



Persoanele afectate de oboseală, cu stare de sănătate precară, leziuni, cu alergii la pesticide sau în timpul sarcinii nu vor dispersa pesticide. Se interzice consumul de alcool imediat după pulverizare.



Nu folosiți niciodată acizi puternici, soluții alcaline puternice și alte soluții inflamabile; Nu folosiți niciodată pesticide foarte toxice și foarte persistente pentru controlul dăunătorilor legumelor, culturilor de pepene galben, pomilor fructiferi, ceaiului, plantelor medicinale. Recoltarea ar trebui să se facă la o distanță îndelungată de timp după administrarea pesticidelor.



Păstrați pulverizatorul tip rucsac într-un loc sigur și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.



Substanțele chimice pentru aplicarea cu acest pulverizator nu trebuie să depășească 45°C. Se va evita utilizarea la o temperatură de peste 45°C sau sub -10°C.



Este necesară o folosire de probă cu apă curată, o verificare a îmbinărilor pentru a nu exista eventuale scurgeri și o verificare a condiției de atomizare înainte de prima utilizare. Asigurați-vă că totul este în regulă înainte de pregătirea substanței chimice lichide.

Art. 240

Pompa tip rucsac pentru gradina 16 L

Art. 240

Pompa tip rucsac pentru gradina 16 L

3

Instrucțiuni de siguranță



La pregătirea substanței chimice, se vor respecta instrucțiunile și formula furnizate de producătorul pesticidelor. Se interzice modificarea neautorizată a ratei de diluție a substanței chimice, deoarece se poate pune în pericol viața oamenilor și animalelor sau poate avea drept rezultat un control inadecvat al dăunătorilor.



La finalizarea operațiunii, trebuie să vă schimbați îmbrăcămintea și să vă spălați părțile expuse ale corpului, cum ar fi mâinile și fața. În cazul unor pesticide și germicide foarte toxice, este necesar să faceți un duș după utilizare pentru a vă garanta siguranța.



După utilizare curățați bine pulverizatorul și lancea cu apă și depozitați pulverizatorul cu susul în jos.



Substanțele chimice și recipientele vor fi eliminate în conformitate cu instrucțiunile producătorului. La sfârșitul ciclului de viață, dezamblați pulverizatorul tip rucsac și predați componentele acestuia unui centru de reciclare.

4

Date tehnice

1. Cantitatea maximă de umplere: 16 litri
2. Presiunea maximă de pulverizare: 5,5 bari
3. Greutatea netă: 3.448 g
4. Dimensiuni: 440 x 160 x h 575 mm
5. Lungimea lăncii de pulverizare: 65,5 cm
6. Lungimea tubului: 145 cm

Art. 240







Pompa tip rucsac pentru gradina 16 L

Art. 240

Pompa tip rucsac pentru gradina 16 L

5

Componente și piese de schimb



5

Componente și piese de schimb

Piesele de schimb ale pulverizatorului

1	248/1	Rezervor
7	242/8	Capac și filtru
8	242/11	Tub de legătură
9	R-253	Curele
10	243/21	Piuliță inelară și garnitură
11	243/22	Set de inele de etanșare
12	248/24	Pârghie de pompă
13	P260	Pompă de alamă

Piesele de schimb ale lăncii de pulverizare

14	G-260	Lance de pulverizare din alamă
----	-------	--------------------------------

Art. 240

Pompa tip rucsac pentru gradina 16 L

Art. 240

Pompa tip rucsac pentru gradina 16 L

6


Asamblare

Montarea curelelor de transport

1. Introduceți capătul superior al curelei în orificiu.
2. Fixați cureaua cu ajutorul clemei.
3. Prindeți inelele genții de umăr de cârligele din partea inferioară a pulverizatorului.



Montarea lăncii de pulverizare



6

Asamblare

Utilizarea cu mâna stângă și dreaptă

Pompa tip rucsac poate fi utilizată cu mâna stângă și dreaptă. Pentru utilizarea cu mâna stângă, asamblați cureaua de transport pe partea din față, respectând pașii descriși în "Montarea curelelor de transport".

Utilizarea

7



Umplerea rezervorului

Adăugați lichidele înainte de utilizarea pulverizatorului. Îndepărtați capacul rezervorului pentru a umple ușor rezervorul de pulverizare cu lichide prin sită, apoi atasati capacul, porniți aparatul și țineți apăsat mânerul comutatorului pentru a începe utilizarea. Nu introduceți niciodată acest pulverizator în apă pentru umplerea și curățarea acestuia.



Utilizarea

Pentru a crea presiune, utilizați maneta de câteva ori. În timpul operațiunii de pulverizare, mențineți presiunea prin utilizarea manetei.

Art. 240

Pompa tip rucsac pentru gradina 16 L

Art. 240

Pompa tip rucsac pentru gradina 16 L

8

Curățarea și întreținerea

După fiecare operațiune de pulverizare, pompa va fi curățată pentru a evita coroziunea uneltelor și blocarea aspersorului produsă de pesticidele lichide. În plus, prin curățare se evită și reducerea efectelor pulverizării sau afectarea culturilor cu reziduuri de pesticide care pot fi diferite fata de cele de la următoarea utilizare.

Curățați suprafața pulverizatorului cu o cârpă umedă. Agitați pulverizatorul după umplerea cu apă, iar apoi porniți aparatul pentru a pulveriza apa curată prin duză. Sita comutatorului și sita rezervorului de pulverizare pot fi demontate pentru a fi curățate cu apă.

9

Depozitarea

Pulverizatorul ar trebui depozitat în interior, într-un loc uscat și nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.

Depanarea

10

Probleme	Cauze	Soluții
Scurgeri sau capacitate slaba de pulverizare	Inelele de etanșare de la diverse îmbinări pot fi slăbite sau deteriorate	Fixați inelele de etanșare sau înlocuiți-le
Dificultati in utilizarea manetei	Filtrele sau evaporatoarele sunt blocate	Curățați filtrul sau evaporatorul și asigurați-vă că toate componentele mobile sunt lubrificate
Nivelul scazut al presiunii	Segmentul de piston sau inelul de etanșare pot fi deteriorate	Înlocuiți segmentul de piston sau inelul de etanșare
Lipsa presiunii la declansarea manetei	Brățelele de etanșare sunt poziționate incorect sau deplasate	Repoziționați brățelele de etanșare