

stocker

www.stockergarden.com

RO

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Art.580,581, 584, 585



Maner telescopic 145-225 Magma - ST 580

Maner telescopic 190-310 Magma - ST 581

Maner pivotant telescopic 155-235 cm Magma - ST 584

Maner pivotant telescopic 200-310 cm Magma - ST 585

morami
sustinem cresterea in horticultura




Rev.
18.01.2024



Via Industria 1/7 Industriestraße - I-39011 Lana (BZ)

Tel. +39 0473 563277 - Fax +39 0473 563482

info@stockergarden.com - www.stockergarden.com



**FERĂSTRAIE
ELECTRICE**



**FOARFECI ELECTRICE
SECRĂTOARE**



2,6
Ah

Art. 312/7

4,0
Ah

Art. 325

8,0
Ah


Art. 328

**MULTIPLE NECESITĂȚI,
O SINGURĂ SOLUȚIE!**

21 V / **POWER
LINE**

stocker

**Alege puterea de care ai nevoie pentru orice activitate:
taiere, recoltare si tratamente!**



MÂNERE TELESCOPICE

FOARFECI, CLEȘTI ȘI FERĂSTRAIE ELECTRICE



Art.580, 581, 584, 585

Maner telescopic 145-225 cm Magma - ST 580 / 190-310 cm Magma - ST 581
 Maner pivotant telescopic 155-235 cm Magma - ST 584 / 200-310 cm Magma - ST 585

Art.580, 581, 584, 585

Maner telescopic 145-225 cm Magma - ST 580 / 190-310 cm Magma - ST 581
 Maner pivotant telescopic 155-235 cm Magma - ST 584 / 200-310 cm Magma - ST 585

Introducere

Mânerele telescopice Magma sunt disponibile în două versiuni: fixe și cu cap pivotant. Sunt fabricate cu cea mai recentă tehnologie, care asigură o bună portabilitate, durabilitate și ușurință în operare.

Manualul de utilizare conține informații importante despre siguranță, construcție, utilizare, întreținere și depozitare. Păstrați aceste instrucțiuni în siguranță și asigurați-vă că sunt întotdeauna disponibile și altor utilizatori. Având în vedere evoluțiile tehnologice constante, tehnice și optice modificările pot fi efectuate fără notificare. Imaginile din acest manual sunt doar cu titlu ilustrativ și pot exista anume diferențe față de produsul livrat.

Dacă acest produs este utilizat în alte scopuri neaprobate, poate cauza deteriorarea echipamentului și să provoace daune utilizatorului. Operatorul sau utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru eventualele accidente în timpul utilizării, vătămarea altor persoane sau daunelor asupra proprietății altora. Stocker Srl nu este responsabil pentru daune cauzate de o utilizare neconvențională sau necorespunzătoare.

Garanție

garanție 2 ani (persoane fizice)



garanție 1 an (persoane juridice)

Art.580, 581, 584, 585

Maner telescopic 145-225 cm Magma - ST 580 / 190-310 cm Magma - ST 581
Maner pivotant telescopic 155-235 cm Magma - ST 584 / 200-310 cm Magma - ST 585

1. Descriere generală	7
2. Piese incluse	8
3. Date tehnice	9
4. Componente și piese de schimb	10
Piese de schimb pentru mâner	10
5. Asamblare și utilizare	12
Asamblarea foarfecei sau a fierăstrăului electric și a mânerului	12
Asamblarea bateriei și a mânerului	12
Îndepărtarea protecției mâinilor	13
6. Utilizare	13
Moduri de operare	13
Extensie mâner	13
Reglați capul mânerului	15
7. Depozitarea deșeurilor și protecția mediului	15
8. Depanarea	16

Art.580, 581, 584, 585

Maner telescopic 145-225 cm Magma - ST 580 / 190-310 cm Magma - ST 581
Maner pivotant telescopic 155-235 cm Magma - ST 584 / 200-310 cm Magma - ST 585

Descriere generală

Aceste mânere telescopice sunt fabricate din aluminiu de înaltă calitate, făcându-le ușoare și robuste.

Sunt disponibile în două variante: cu cap fix și cu cap reglabil. Capul pivotant vă permite să direcționați unealta introdusă pentru o manevrare mai bună și a obține o tăietură perfectă.

Sistemul de blocare plasat pe cap vă permite să blocați foarfecele sau drujba, în timp ce bateria este introdusă în carcasa metalică de protecție specială de la bază. Legătura cu mânerul are loc prin intermediul unui cablu plasat în interiorul mânerului. Această combinație permite să efectuați în siguranță tăieri precise de la sol. De asemenea asigură siguranța deplină a operatorului.

Art.580, 581, 584, 585


Maner telescopic 145-225 cm Magma - ST 580 / 190-310 cm Magma - ST 581
 Maner pivotant telescopic 155-235 cm Magma - ST 584 / 200-310 cm Magma - ST 585

Mâner telescopic Magma Cod articol ST580 sau ST581

1 buc Mâner telescopic

**Mâner pivotant telescopic Magma Cod articol ST584 sau ST585**

1 buc Mâner pivotant telescopic

**Art.580, 581, 584, 585**

Maner telescopic 145-225 cm Magma - ST 580 / 190-310 cm Magma - ST 581
 Maner pivotant telescopic 155-235 cm Magma - ST 584 / 200-310 cm Magma - ST 585


Mâner telescopic Magma	Art.580	Art.581
Greutate	1200 gr	1400 gr
Lungime	145-225 cm	190-310 cm
Secțiuni:	2	2

Mâner pivotant telescopic Magma	Art.584	Art.585
Greutate	1700 gr	2000 gr
Lungime	155 - 235 cm	200 - 310 cm
Secțiuni:	2	2

Art.580, 581, 584, 585

Maner telescopic 145-225 cm Magma - ST 580 / 190-310 cm Magma - ST 581
Maner pivotant telescopic 155-235 cm Magma - ST 584 / 200-310 cm Magma - ST 585

Componente și piese de schimb



Art.580, 581, 584, 585

Maner telescopic 145-225 cm Magma - ST 580 / 190-310 cm Magma - ST 581
Maner pivotant telescopic 155-235 cm Magma - ST 584 / 200-310 cm Magma - ST 585

Componente și piese de schimb

Piese de schimb pentru foarfece

1	580/1	Cablu (Art. 580, 584)
1	581/1	Cablu (Art. 581, 585)
2	580/2	Tub exterior cu prindere anti-alunecare (Art. 580, 584)
2	581/2	Tub exterior cu prindere anti-alunecare (Art. 581, 585)
3	580/3	Tub interior (Art. 580, 584)
3	581/3	Tub interior (Art. 581, 585)
4	580/4	Protecție internă a tubului pentru cablu
5	580/5	Capac pentru set de mânere
6	580/6	Protecție baterie
7	580/7	Picioare din cauciuc
8	580/8	Capac pentru set de slot/fantă Magma
9	580/9	Cleme de blocare pentru slot/fantă foarfece
10	580/10	Cârlig
11	580/11	Trigger cu senzor
12	580/12	Contacte baterie
	580/13	Set complet de șuruburi
13	559/2	Buton de blocare
14	565/3	Dop Profi
15	565/2	Clip de blocare Profi
16	584/1	Atașament cu bilă pentru carcasă Magma (Articol 548, 585)
17	584/2	Carcasă Magma pentru atașarea bilei (Art. 548, 585)
18	584/3	Clemă de blocare (Articol 548, 585)
	584/4	Kit complet de șuruburi (Art. 548, 585)

stocker

www.stockergarden.com

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@morami.ro.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

Art.580, 581, 584, 585

Maner telescopic 145-225 cm Magma - ST 580 / 190-310 cm Magma - ST 581
Maner pivotant telescopic 155-235 cm Magma - ST 584 / 200-310 cm Magma - ST 585

Asamblarea foarfecelor sau fierăstrăului electric și a mânerului



Deconectați bateria apăsând cele două butoane laterale și trageți în sus. Deschideți cele două cleme de blocare de pe capac la partea superioară a mânerului și conectați partea din spate a foarfecei sau a drujbei la conectorul dedicat. Așezați foarfecele sau fierăstrăul cu lanț în interiorul capacului și închideți clemele de blocare.

Asamblarea bateriei și a mânerului



Introduceți bateria în slotul dedicat din partea de jos a mânerului glisându-l în jos până când se fixează. Pentru a deconecta bateria, apăsați cele două butoane laterale și trageți în sus.

Art.580, 581, 584, 585

Maner telescopic 145-225 cm Magma - ST 580 / 190-310 cm Magma - ST 581
Maner pivotant telescopic 155-235 cm Magma - ST 584 / 200-310 cm Magma - ST 585

Îndepărtarea protecției mâinilor



Deconectați bateria apăsând cele două butoane laterale și trageți în sus. Deschideți cele două cleme de blocare de pe capac la partea superioară a mânerului și conectați partea din spate a foarfecei sau a drujbei la conectorul dedicat. Așezați foarfecele sau fierăstrăul cu lanț în interiorul capacului și închideți clemele de blocare.

Utilizare

Moduri de operare

Odată ce ați introdus unealta de tăiere în interiorul capului mânerului și bateria în spațiul dedicat la baza mânerului, sunteți gata să începeți lucrul. Dacă lucrați cu foarfece electrice, butonul de pornire este accesibil dintr-un orificiu din carcasa metalică de protecție. Apăsați butonul de pornire și urmați instrucțiunile de utilizare din manualul de utilizare al articolului de tăiat.

Dacă lucrați cu un fierăstrău electric, odată ce acesta a fost conectat la conectorii din carcasă și bateria a fost introdusă, motoferăstrăul este gata de utilizare conform instrucțiunilor din manualul de utilizare pentru unealta de tăiere achiziționată.

Art.580, 581, 584, 585

Maner telescopic 145-225 cm Magma - ST 580 / 190-310 cm Magma - ST 581
Maner pivotant telescopic 155-235 cm Magma - ST 584 / 200-310 cm Magma - ST 585



Capacul foarfecei este prevăzut cu un cârlig care facilitează îndepărtarea ramurilor tăiate.



Mânerul are o protecție din aluminiu a bateriei cu picioare de cauciuc pentru a evita deteriorarea.

**Extinderea mânerului telescopic**

Mânerul telescopic are un sistem de blocare robust și stabil.

Pentru a extinde/scurta mânerul:

1. Trageți clema de blocare portocalie;
2. Apăsați butonul portocaliu;
3. Împingeți/trageți până la orificiul de blocare ales;
4. Închideți clema de blocare.

Art.580, 581, 584, 585

Maner telescopic 145-225 cm Magma - ST 580 / 190-310 cm Magma - ST 581
Maner pivotant telescopic 155-235 cm Magma - ST 584 / 200-310 cm Magma - ST 585

Pentru Articolul ST584/585 - Reglați capătul superior

Capul pivotant poate fi înclinat pentru a facilita tăierea de la sol. Sistemul de prindere cu bila permite o înclinare a uneltei până la maximum 26 de grade.

- Slăbiți pârghia neagră pentru a debloca atașamentul/sistemul cu bilă;
- Reglați capul pivotant în funcție de înclinația dorită;
- Închideți pârghia neagră pentru a strânge mai bine atașamentul/sistemul bilei.

**Depozitarea deșeurilor și protecția mediului**

Reciclați echipamentele și ambalajele într-un mod ecologic. Dispozitivul nu trebuie aruncat în deșeurile menajere comune. Echipamentul trebuie depozitat în afara centrului de reciclare, în punctele speciale de colectare a deșeurilor electrice. Dacă dispozitivul este dezasamblat, componentele trebuie separate în funcție de materialele componente - metale și mase plastice și trimise la stația de reciclare.

Maner pivotant telescopico 155-235 cm Magma - ST 584 / 200-310 cm Magma - ST 585

Depanarea

Probleme	Cauze	Soluții
Instrumentul conectat la mânerul nu funcționează.	1. Fire rupte sau suflate lipiți în interiorul mânerului.	1. Pentru reparații trimiteți produsul la distribuitorul local autorizat sau MORAMI SRL.
Sistemul de blocare telescopic nu funcționează.	1. Ruperea sau pierderea unui piesă a sistemului de blocare.	1./2. Înlocuiți piesa sistemul de blocare. Pentru a solicita piese de schimb sau reparație, contactați distribuitorul local autorizat sau MORAMI SRL.
Tubul interior alunecă de pe tubul exterior	1. Încuietoarea lipsește	1. Achiziționați piesa lipsă. Pentru a solicita piese de schimb sau reparație, contactați distribuitorul local autorizat sau MORAMI SRL.
Mânerul nu poate fi prelungit sau scurtat.	1. Cablu răsucit	1. Pentru reparații trimiteți produsul la distribuitorul local autorizat sau MORAMI SRL.

Pentru asistență și service, vă rugăm să contactați distribuitorul local autorizat sau MORAMI SRL.

Maner telescopic 145-225 cm Magma - ST 580 / 190-310 cm Magma - ST 581

Maner pivotant telescopic 155-235 cm Magma - ST 584 / 200-310 cm Magma - ST 585

RO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: **contact@morami.ro**.
Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.

Art.580, 581, 584, 585

Maner telescopic 145-225 cm Magma - ST 580 / 190-310 cm Magma - ST 581
 Maner pivotant telescopic 155-235 cm Magma - ST 584 / 200-310 cm Magma - ST 585

Art.580, 581, 584, 585

Maner telescopic 145-225 cm Magma - ST 580 / 190-310 cm Magma - ST 581
 Maner pivotant telescopic 155-235 cm Magma - ST 584 / 200-310 cm Magma - ST 585

stocker

www.stockergarden.com

Pentru informații suplimentare despre produs, ne puteți contacta la adresa de e-mail: **contact@morami.ro**.
 Fii la curent cu ultimele tehnologii în domeniu, sfaturi utile, produse noi și promoții pe site-ul nostru
www.morami.ro.



www.morami.ro

-  Office/Sediu social: Piața Ignație Darabant nr. 1 - 410235 Oradea (BH), ROMANIA
-  Tel. : +40 359 411 841
-  Warehouse/Depozit: Mădăras nr. 332A – 417330 Mădăras (BH), ROMANIA
-  Tel. : +40 259 373 474
-  Mob. : +40 748 267 700
-  contact@morami.ro
-  www.morami.ro

