

FITOFERT KRISTAL TOMATO 12,5-6-31 + 4MgO + ME

FIȘĂ DE SECURITATE

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței / amestecului și a societății / întreprinderii

1.1. Identificator produse

Nume comercial	FITOFERT KRISTAL TOMATO 12,5-6-31 + 4MgO + ME
Descriere	Îngrășământ solid anorganic cu macronutrienți
Număr UFI:	JC00-Y0D8-D00P-9YW9

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Categoria principală de utilizare:	Utilizare profesională.
Modalități identificate de utilizare a substanței chimice:	În agricultură ca îngrășământ - nutriția plantelor.
Utilizare nerecomandată:	Orice altă aplicație.

1.3. Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate

Furnizor:	Fertico d.o.o.
Adresă:	Vojvode Putnika 94a, 22320 Indija, Serbia
Tel/Fax:	+38122802802
Importator/distribuitor:	S.C. MORAMI S.R.L., C.U.I.: RO24932222 Sediu social: Piața Ignăție Darabant nr. 1 - 410235 Oradea, Bihor, România Tel.: +40 359 411 841 contact@morami.ro
Persoana de contact pentru fișa cu date de securitate:	e- mail: natasa.hordosi@agromarket.rs

1.4. Număr de telefon de urgență

În caz de pericole pentru sănătate consultați un medic personal sau de urgență, în cazul situației care pune viața în pericol, sunați la 112.

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008

Solide oxidante, Categoria 3	H272
Cele mai importante efecte fizice și chimice:	Poate intensifica focul; oxidant.
Efecte nocive asupra sănătății:	Fără efecte adverse.
Efecte asupra mediului:	Fără efecte nocive asupra mediului.

FITOFERT KRISTAL TOMATO 12,5-6-31 + 4MgO + ME

FIȘĂ DE SECURITATE

2.2. Elemente de etichetă

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008

Pictograme:



GHS03

Cuvânt de avertizare:

Avertizare

Ingrediente periculoase:

Azotat de potasiu

Fraze de pericol:

H272 Poate intensifica incendiul; oxidant.

P210 A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P220 A se ține departe de îmbrăcăminte și alte materiale combustibile.

P280 Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ protecție pentru ochi/ protecție pentru față.

P370 + P378 În caz de incendiu: Folosiți nisip uscat, substanțe chimice uscate sau spumă rezistentă la alcool pentru stingere.

P501 Aruncați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor aprobată.

Fraze de precauție:

2.3. Alte pericole

Îndeplinește substanța chimică criteriile de identificare ca PBT sau vPvB:

Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT ale regulamentului REACH, anexa XIII.

Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB ale regulamentului REACH, anexa XIII.

FITOFERT KRISTAL TOMATO 12,5-6-31 + 4MgO + ME

FIȘĂ DE SECURITATE

SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații despre ingrediente

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Denumirea chimică	Produse de identificare	Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008	Concentrație %
Azotat de potasiu	CAS No.: 7757-79-1 EC No.: 231-818-8 Index No.: Non- applicable REACH No.: 01-2119488224-35-0000	Ox.sol. 3, H272	< 70
Nitrat de amoniu	CAS No.: 6484-52-2 EC No.: 229-347-8 Index No.: Non- applicable REACH No.: 01-2119490981-27-0012	Ox.sol. 3, H272 Eye Irrit. 2, H319	< 10
Octaborat de disodiu tetrahidrat	CAS br.: 12280-03-4 EC No.: 234-541-0 Index No.: 005-020-00-3 REACH br.: 01-2119490860-33-0001	Repr. 1B, H360	< 0,175

Clasificare conform Regulamentului CE Nr. 1272/2008.

Pentru textul integral al frazelor H menționate în această secțiune, a se vedea secțiunea 16.

FITOFERT KRISTAL TOMATO 12,5-6-31 + 4MgO + ME

FIȘĂ DE SECURITATE

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Sfat general:

Arată această fișă cu date de securitate a materialului medicului de față.

Dacă este inhalat:

Scoateți persoana la aer curat și păstrați-l confortabil pentru respirație și apoi solicitați sfatul medicului.

În cazul contactului cu pielea:

Spălați pielea cu multă apă. Scoateți hainele contaminate. Dacă apare iritația pielii: Solicitați sfat/asistență medicală.

În cazul contactului cu ochii:

Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și dacă este posibil. Clătiți bine ochii cu multă apă, cu pleoapele deschise. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute. Consultați imediat un medic (specialist oftalmolog).

În caz de înghițire:

În caz de ingerare, consultați imediat un medic. Nu provocați vomă. Se recomandă spălarea stomacului, exclusiv într-o unitate medicală, cu protecția căilor respiratorii efectuată în prealabil pentru a preveni aspirarea conținutului stomacului.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Efectele acute și întârziate sunt indicate în secțiunile 2. și 11.

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar

Asistență medicală:

Dacă este necesară sfatul medicului, ambalajul sau eticheta trebuie arătate.

Tratament:

Tratamentul este simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate:

Utilizați stingătoare cu pulbere polivalentă (pulbere ABC), alternativ folosiți stingătoare cu spumă sau dioxid de carbon (CO₂).

Mijloace de stingere neadecvate:

NU folosiți jet de apă complet ca agent de stingere.

5.2. Pericole speciale care decurg din substanța sau amestecul respectiv

Prođuși de descompunere periculoși în caz de incendiu:

Nu este clasificat ca inflamabil conform criteriilor CE, dar poate prezenta un risc în cazul unui incendiu mare. Nu este exploziv.

Prođuși de descompunere periculoși în caz de incendiu: Se pot degaja vapori toxici.

FITOFERT KRISTAL TOMATO 12,5-6-31 + 4MgO + ME

FIȘĂ DE SECURITATE

5.3. Sfaturi pentru pompieri

Protecție în timpul stingerii incendiului:

Stați în zona periculoasă numai cu aparate de respirat autonome. Preveniți contactul cu pielea păstrând o distanță de siguranță sau purtând îmbrăcăminte de protecție adecvată.

În caz de incendiu, răciți rezervoarele de depozitare pentru produsele care sunt supuse aprinderii sau exploziei.

Apa de stingere contaminată trebuie colectată separat și împiedicată să ajungă în rețeaua de canalizare sau în apele uzate, pentru a nu polua mediul. Aruncați resturile de incendiu și apa contaminată în conformitate cu reglementările locale.

Echipament special de protecție pentru pompieri:

În funcție de amploarea incendiului, poate fi necesar să folosiți îmbrăcăminte de protecție completă și un aparat de respirat autonom (SCBA). Trebuie să fie disponibile un minim de instalații și echipamente de urgență (pături de incendiu, trusă portabilă de prim ajutor,...) în conformitate cu Directiva 89/654/CE.

SECȚIUNEA 6: Măsurî în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipamente de protecție și proceduri de urgență

Precauții personale:

Participanții la prevenirea răspândirii unui accident chimic trebuie să folosească echipament de protecție (vezi secțiunea 8) pentru a evita otrăvirea.

Purtarea echipamentului de protecție adecvat (inclusiv echipamentul individual de protecție menționat la secțiunea 8 din fișa cu date de securitate) pentru a preveni orice contaminare a pielii, ochilor și îmbrăcăminte personale.

6.1.1. Pentru personalul care nu este de urgență

Îndepărtarea surselor de aprindere, asigurarea unei ventilații suficiente, controlul prafului.

Proceduri de urgență, cum ar fi necesitatea de a evacua zona periculoasă sau de a consulta un expert.

6.1.2. Pentru personalul de intervenție

Țesătură potrivită pentru îmbrăcăminte de protecție personală, adecvată: butilenă; necorespunzător: PVC.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Măsurî de protecție a mediului:

În cazul vărsării produsului în timpul transportului, preveniți scurgerile sau scurgerile ulterioare, marcați locul accidentului cu semne. Preveniți răspândirea la suprafața cursurilor de apă și a sistemelor de canalizare, informați instituțiile competente.

FITOFERT KRISTAL TOMATO 12,5-6-31 + 4MgO + ME

FIȘĂ DE SECURITATE

6.3. Metode și material pentru izolarea și curățarea

Metode de curățare:

Colectați produsul vărsat și puneți-l în ambalaje adecvate care pot fi închise (recipiente, butoaie), împiedicați agentul să pătrundă în pământ și să se scurgă în apă, astfel încât să nu contamineze mediul înconjurător, să nu ajungă în canalizare. rețea.

Sfat suplimentar: Nu returnați niciodată conținutul liber într-un recipient pentru reutilizare.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Pentru informații de contact în caz de urgență, consultați secțiunea 1.

Pentru informații despre echipamentul individual de protecție adecvat, consultați secțiunea 8.

Pentru informații despre tratarea suplimentară a deșeurilor, vezi secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în siguranță

Precauții pentru manipularea în siguranță:

Substanța chimică nu aparține categoriei de substanțe inflamabile. La manipulare este necesar să se respecte măsurile generale de protecție igienă și tehnică, de protecție împotriva incendiilor. Țineți butoiul închis. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu inhalați vapori.

Țineți departe de alimente și băuturi, atât oameni, cât și animale. Fumatul, băutul, mâncarea ar trebui interzise în zona de aplicare. Spălarea mâinilor după fiecare manipulare chimică, precum și la sfârșitul zilei de lucru. Îndepărtați imediat îmbrăcămintea contaminată. Evitați contactul cu ochii și pielea.

7.2. Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv eventualele incompatibilități

Protecția împotriva incendiilor și exploziilor:

Substanța chimică nu este inflamabilă.

Condiții de depozitare:

A se păstra sub cheie, a nu se lăsa la îndemâna copiilor, în ambalajul original, bine închis și nedeteriorat, într-un loc întunecat, răcoros și bine aerisit, la temperatura camerei, ferit de lumina directă a soarelui. Separat de alimente, băuturi, hrană pentru animale și articole de uz general.

Substanțe chimice incompatibile:

Depozitați în recipiente originale.

7.3. Utilizare finală specifică

O notă:

Fără informații suplimentare.

FITOFERT KRISTAL TOMATO 12,5-6-31 + 4MgO + ME

FIȘĂ DE SECURITATE

SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii / protecția personală

8.1. Parametrii de control

DNEL

Azotat de amoniu (nr. CAS: 6484-52-2; br. CE: 229-347-8)

Inhalare - lucrători Efecte sistemice

Pe termen lung: (DNEL): 36 mg/m³ Inhalare - populație generală Efecte sistemice

Pe termen lung: (DNEL): 8,9 mg/m³ Dermal - lucrători

Efecte sistemice

Pe termen lung: (DNEL): 5,12 mg/kg bw/zi Dermal - populația generală

Efecte sistemice

Pe termen lung: (DNEL): 2,56 mg/kg bw/zi Orală - populație generală

Efecte sistemice

Pe termen lung: (DNEL): 2,56 mg/kg bw/zi

PNEC

PNEC (apă)

PNEC aqua (apă dulce): nu a fost identificat niciun pericol

PNEC aqua (apă de mare): niciun pericol identificat PNEC aqua (intermitent, apă dulce): nu a fost identificat niciun pericol

PNEC (sol)

Sol PNEC: nici un pericol identificat

PNEC (aer)

Aer PNEC: niciun pericol identificat

PNEC (STP)

Stație de epurare PNEC: 18 mg/l

Azotat de potasiu

(CAS: 7757-79-1; EC: 231-818-8)

DNEL

Inhalare - lucrători

Efecte sistemice

Pe termen lung: (DNEL): 36,7 mg/m³

Inhalare - populație generală

Efecte sistemice

Pe termen lung: (DNEL): 10,9 mg/m³

Dermal - lucrători

Efecte sistemice

Pe termen lung: (DNEL): 20,8 mg/kg bw/zi

Dermal - populația generală

Efecte sistemice

Pe termen lung: (DNEL): 12,5 mg/kg bw/zi

Orală - populație generală

Efecte sistemice

Pe termen lung: (DNEL): 12,5 mg/kg bw/zi

PNEC

PNEC (apă)

PNEC aqua (apă dulce): 0,45 mg/l

PNEC aqua (apă de mare): 0,045 mg/l

PNEC aqua (intermitent, apă dulce): 4,5 mg/l

PNEC (sol)

Sol PNEC: niciun pericol identificat

PNEC (aer)

Aer PNEC: niciun pericol identificat

PNEC (STP)

FITOFERT KRISTAL TOMATO 12,5-6-31 + 4MgO + ME

FIȘĂ DE SECURITATE

Stație de epurare PNEC: niciun pericol identificat

Octaborat de disodiu tetrahidrat

(CAS: 12280-03-4; EC: 234-541-0)

DNEL

Inhalare - lucrători

Efecte sistemice

Pe termen lung: (DNEL) 6,9 mg/m³

Inhalare - populație generală

Efecte sistemice

Pe termen lung: (DNEL) 3,5 mg/m³

Dermal - lucrători

Efecte sistemice

Pe termen lung: (DNEL) 326 mg/kg bw/zi

Dermal - populația generală

Efecte sistemice

Pe termen lung: (DNEL) 163,3 mg/kg bw/zi

Orală - populație generală

Efecte sistemice

Pe termen lung: (DNEL) 0,81 mg/kg bw/zi

PNEC

PNEC (apă)

PNEC apă (apă dulce): 2,9 mg/l

PNEC apă (apă de mare): 2,9 mg/l

PNEC apă (intermitent, apă dulce): 13,7 mg/l

PNEC (sol)

PNEC sol: 5,7 mg/l

PNEC (aer)

Aer PNEC: nu a fost identificat niciun pericol

PNEC (STP)

Stație de epurare PNEC: 10 mg/l

8.2. Controlul expunerii și protecția personală

Protecția personală:	Costum de protecție, mănuși, mască, ochelari de protecție sau ecran de protecție pentru ochi/față.
Protecția ochilor/feței:	Când lucrați, purtați ochelari de protecție corespunzători și bine potriviți sau o protecție facială (EN 166).
Protecția pielii:	Când lucrați, purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată și încălțăminte rezistentă la substanțe chimice (șorț din cauciuc sau PVC și cizme din cauciuc sau PVC).
Protecția mâinilor:	Când lucrați, purtați mănuși de protecție adecvate (din PVC, cauciuc, neopren sau nitril) EN374. Mănușile trebuie schimbate atunci când durabilitatea este pusă la îndoială sau dacă sunt contaminate intern sau perforate.
Protecție respiratorie:	Când lucrați, purtați o mască de protecție adecvată pentru organele respiratorii (EN143). În anumite situații urgente, este necesar să se folosească un aparat respirator de izolare. Tip filtru recomandat: Tip filtru P1.
Protecție împotriva pericolelor termice:	Nu este cazul.
Controlul expunerii mediului:	În caz de scurgere, informați autoritățile competente.
Recomandări generale:	Zona de lucru trebuie să aibă o sursă de apă pentru spălarea de urgență a ochilor și dușuri accesibile în imediata apropiere a potențialei expunerii.

FITOFERT KRISTAL TOMATO 12,5-6-31 + 4MgO + ME

FIȘĂ DE SECURITATE

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații despre proprietățile fizice și chimice de bază

a) Stare fizică	Cristale, solide
b) Culoare	Alb
c) Miros	Inodor
d) Punct de topire/punct de îngheț	Nu există date disponibile
e) Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	Nu se aplică
f) Inflamabilitate	Nu este inflamabil
g) Limita inferioară și superioară de explozie	Nu se aplică
h) Punctul de aprindere	Nu există date disponibile
i) Temperatura de autoaprindere	Nu se aplică
j) Temperatura de descompunere	Nu se aplică
k) pH	4-7
l) Vâscozitatea cinematică	Nu se aplică
m) Solubilitate	Nu există date disponibile
n) Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoare log)	Nu se aplică
o) Presiunea vaporilor	Nu există date disponibile
p) Densitatea și/sau densitatea relativă	Nu există date disponibile
q) Densitatea relativă a vaporilor	Nu se aplică
r) Caracteristicile particulelor	Nu există date disponibile

9.2. Alte informații

Nu există date disponibile

FITOFERT KRISTAL TOMATO 12,5-6-31 + 4MgO + ME

FIȘĂ DE SECURITATE

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul este stabil în condițiile recomandate de depozitare și manipulare (la temperatură și presiune normale - vezi secțiunea 7).

10.2. Stabilitate chimică

Stabil chimic în condițiile de depozitare, manipulare și utilizare.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu apar reacții periculoase dacă este depozitat și administrat corespunzător.

10.4. Condiții de evitat

Nu există informații disponibile.

10.5. Materiale incompatibile

Materiale inflamabile, materiale explozive, dispozitive de reducere.

10.6. Produse de descompunere periculoase

În condiții normale de depozitare și utilizare, nu trebuie să se producă produse de descompunere periculoase. În funcție de condițiile de descompunere, se pot elibera amestecuri complexe de substanțe chimice: dioxid de carbon (CO₂), monoxid de carbon și alți compuși organici.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol, așa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 FITOFERT KRISTAL TOMATO 12,5-6-31 + 4MgO + ME

Toxicitate acută

LD₅₀ oral (șobolan):

Nu există date disponibile.

LD₅₀ cutanat (șobolan):

Nu există date disponibile.

DL₅₀ prin inhalare (șobolan):

Nu există date disponibile.

Leziuni/iritare corozive ale pielii:

Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Leziuni oculare grave/iritare oculară:

Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Sensibilizarea organelor respiratorii sau a pielii:

Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Mutagenitatea celulelor germinale:

Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Cancerigenitate:

Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate reproductivă:

Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate specifică pentru un organ țintă - expunere unică:

Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

FITOFERT KRISTAL TOMATO 12,5-6-31 + 4MgO + ME

FIȘĂ DE SECURITATE

Toxicitate specifică pentru un organ țintă - expunere repetată:

Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol de aspirație:

Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informații despre căile probabile de expunere:

Expunere orală, dermică, oculară.

Simptome legate de proprietățile fizice, chimice și toxicologice:

Poate intensifica focul; oxidant.

Efecte întârziate și imediate, precum și efecte cronice datorate expunerii pe termen scurt și prelungit:

Nu există date disponibile.

Efecte de interacțiune:

Nu există date disponibile.

Absența anumitor date:

Nu există date disponibile.

Informații despre amestec în legătură cu informațiile despre substanțele din acesta:

Nu există date disponibile.

Alte date:

Nu există date disponibile.

Azotat de potasiu (CAS No.: 7757-79-1)

Toxicitate acută

LD₅₀ oral (șobolan):

> 2000 mg/kg

LD₅₀ cutanat (șobolan):

> 5000 mg/kg

DL₅₀ prin inhalare (șobolan):

> 0,527 mg/l/4h

Leziuni/iritare corozive ale pielii:

Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Leziuni oculare grave/iritare oculară:

Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Sensibilizarea organelor respiratorii sau a pielii:

Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Mutagenitatea celulelor germinale:

Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Cancerigenitate:

Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate reproductivă:

Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate specifică pentru un organ țintă - expunere unică:

Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate specifică pentru un organ țintă - expunere repetată:

Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol de aspirație:

Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informații despre căile probabile de expunere:

Expunere orală, dermică, oculară.

FITOFERT KRISTAL TOMATO 12,5-6-31 + 4MgO + ME

FIȘĂ DE SECURITATE

Simptome legate de proprietățile fizice, chimice și toxicologice:

Poate intensifica focul; oxidant.

Efecte întârziate și imediate, precum și efecte cronice datorate expunerii pe termen scurt și prelungit:

Nu există date disponibile.

Efecte de interacțiune:

Nu există date disponibile.

Absența anumitor date:

Nu există date disponibile.

Informații despre amestec în legătură cu informațiile despre substanțele din acesta:

Nu există date disponibile.

Alte date:

Nu există date disponibile.

Azotat de amoniu (Nr CAS: 6484-52-2, EC: 229-347-8)

Toxicitate acută

LD₅₀ oral (șobolan):

> 2950 mg/kg

LD₅₀ cutanat (șobolan):

> 5000 mg/kg

DL₅₀ prin inhalare (șobolan):

> 88,8 mg/l/4h

Leziuni/iritare corozive ale pielii:

Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Leziuni oculare grave/iritare oculară:

Provoacă o iritare gravă a ochilor

Sensibilizarea organelor respiratorii sau a pielii:

Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Mutagenitatea celulelor germinale:

Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Cancerigenitate:

Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate reproductivă:

Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate specifică pentru un organ țintă - expunere unică:

Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate specifică pentru un organ țintă - expunere repetată:

Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericol de aspirație:

Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Informații despre căile probabile de expunere:

Expunere orală, dermică, oculară.

Simptome legate de proprietățile fizice, chimice și toxicologice:

Poate intensifica focul; oxidant.

Efecte întârziate și imediate, precum și efecte cronice datorate expunerii pe termen scurt și prelungit:

Nu există date disponibile.

FITOFERT KRISTAL TOMATO 12,5-6-31 + 4MgO + ME

FIȘĂ DE SECURITATE

Efecte de interacțiune:	Nu există date disponibile.
Absența anumitor date:	Nu există date disponibile.
Informații despre amestec în legătură cu informațiile despre substanțele din acesta:	Nu există date disponibile.
Alte date:	Nu există date disponibile.
Octaborat de disodiu tetrahidrat	
(CAS: 12280-03-4; EC: 234-541-0)	
Toxicitate acută	
DL50 oral (șobolan):	2550 mg/kg
LD50 cutanat (șobolan):	> 2000 mg/kg
DL50 prin inhalare (șobolan):	> 2,01 mg/l/4h
Leziuni/iritare corozive ale pielii:	Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Leziuni oculare grave/iritare oculară:	Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Sensibilizarea organelor respiratorii sau a pielii:	Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Mutagenitatea celulelor germinale:	Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Carcinogenitate:	Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate reproductivă:	Poate afecta fertilitatea. Poate dăuna copilului nenăscut.
Toxicitate specifică pentru un organ țintă - expunere unică:	Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate specifică pentru un organ țintă - expunere repetată:	Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol de aspirație:	Criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Informații despre căile probabile de expunere:	Expunere orală, dermică, oculară.
Simptome legate de proprietățile fizice, chimice și toxicologice:	Nici o informație disponibilă.
Efecte întârziate și imediate, precum și efecte cronice datorate expunerii pe termen scurt și prelungit:	Nici o informație disponibilă.
Efecte de interacțiune:	Nici o informație disponibilă.
Absența anumitor date:	Nici o informație disponibilă.
Informații despre amestec în legătură cu informațiile despre substanțele din acesta:	Nici o informație disponibilă.
Alte date:	Nici o informație disponibilă.

11.2 Informații despre alte pericole

11.2.1. Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin

Nu există date disponibile.

11.2.2. Alte informații

Nu există date disponibile.

FITOFERT KRISTAL TOMATO 12,5-6-31 + 4MgO + ME

FIȘĂ DE SECURITATE

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

FITOFERT KRISTAL START 10-45-10 + ME

Toxicitate pentru pești (LC_{50} 96h):	Nu există date disponibile.
Toxicitate pentru dafnie (EC_{50} 48h):	Nu există date disponibile.
Toxicitate pentru alge (EC_{50} 72h):	Nu există date disponibile.
Toxicitate pentru plantele acvatice (EC_{50} 14 zile):	Nu există date disponibile.
Toxicitate pentru albine (DL_{50} 48h):	Nu există date disponibile.
Toxicitate pentru păsări (DL_{50} orală):	Nu există date disponibile.
Toxicitate pentru organisme din sol (LC_{50} 14 zile):	Nu există date disponibile.
Toxicitate pentru microorganisme din sol:	Nu există date disponibile.

FITOFERT KRISTAL TOMATO 12,5-6-31 + 4MgO + ME

FIȘĂ DE SECURITATE

Azotat de potasiu (CAS No.: 7757-79-1, EC: 231-818-8)

Toxicitate pentru pești (LC50 96h):	> 100 mg/l (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)
Toxicitate pentru dafnie (EC50 48h):	490 mg/l (<i>Daphnia magna</i>)
Toxicitatea algelor (EC50 72h):	Nu există date disponibile.
Toxicitate pentru plantele acvatice (EC50 14 zile):	Nu există date disponibile.
Toxicitate pentru albine (DL50 48h):	Nu există date disponibile.
Toxicitate pentru păsări (DL50 orală):	Nu există date disponibile.
Toxicitate pentru organismele din sol (LC50 14 zile):	Nu există date disponibile.
Toxicitate pentru microorganismele din sol:	Nu există date disponibile.

Azotat de amoniu (Nr CAS: 6484-52-2, EC: 229-347-8)

Toxicitate pentru pești (LC50 96h):	447mg/l (<i>Cyprinus carpio</i>)
Toxicitate pentru dafnie (EC50 48h):	490 mg/l (<i>Daphnia magna</i>)
Toxicitatea algelor (EC50 72h):	Nu există date disponibile.
Toxicitate pentru plantele acvatice (EC50 14 zile):	Nu există date disponibile.
Toxicitate pentru albine (DL50 48h):	Nu există date disponibile.
Toxicitate pentru păsări (DL50 orală):	Nu există date disponibile.
Toxicitate pentru organismele din sol (LC50 14 zile):	Nu există date disponibile.
Toxicitate pentru microorganismele din sol:	Nu există date disponibile.

Octaborat de disodiu tetrahidrat (CAS: 12280-03-4; EC: 234-541-0)

Toxicitate pentru pești (LC50 96h):	74 mg/l (<i>Limanda limanda</i>)
Toxicitate pentru dafnie (EC50 48h):	476 mg/l (<i>Allochanna vivipara</i>)
Toxicitatea algelor (EC50 72h):	66 mg/l (<i>Phaeodactylum tricornutum</i>)
Toxicitate pentru plantele acvatice (EC50 14 zile):	Nu există date disponibile.
Toxicitate pentru albine (DL50 48h):	Nu există date disponibile.
Toxicitate pentru păsări (DL50 orală):	Nu există date disponibile.
Toxicitate pentru organismele din sol (LC50 14 zile):	Nu există date disponibile.

12.2. Persistență și degradabilitate

Nici o informație disponibilă.

12.3. Potențial bioacumulativ

Nici o informație disponibilă.

FITOFERT KRISTAL TOMATO 12,5-6-31 + 4MgO + ME

FIȘĂ DE SECURITATE

12.4. Mobilitatea în sol

Nici o informație disponibilă.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT ale regulamentului REACH, anexa XIII.

Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB ale regulamentului REACH, anexa XIII.

12.6 Proprietăți de perturbare endocrină

Nici o informație disponibilă.

12.7 Alte efecte adverse

Nici o informație disponibilă.

FITOFERT KRISTAL TOMATO 12,5-6-31 + 4MgO + ME

FIȘĂ DE SECURITATE

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Deșeuri rezultate din utilizarea produsului: Cantitățile neutilizate de preparate, care au depășit data limită de utilizare și care, după reexaminare, sunt determinate a fi inutilizabile în scopul recomandat, trebuie distruse în aparatele de ardere controlată.

Ambalare: La aplicarea preparatului, utilizatorul final este obligat să spele ambalajul gol cu apă de cel puțin trei ori și să toarne lichidul spălat în rezervorul de pulverizare și să îl folosească împreună cu soluția de tratare. Ambalajele goale din plastic trebuie să fie străpunse în trei locuri, astfel încât să nu poată fi folosite în alte scopuri. Colectarea și distrugerea ambalajelor goale nu trebuie să se facă prin aruncarea acestora în apă, gropi, canale, rețele de canalizare, pe lângă drumuri, pe gropile de gunoi sau în orice alt mod care poate provoca poluarea mediului. Ambalajele goale trebuie aruncate într-un loc desemnat și sigur. Distrugerea se poate face prin incinerare într-un sistem închis (licențiat).

Reglementări legate de gestionarea deșeurilor: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE

SECȚIUNEA 14: Informații despre transport

Coduri de clasificare pentru transport (ADR/RID/ADN/IMDG/IATA):

14.1. Număr ONU sau ID: 1479

14.2. Denumirea ONU pentru expediere: Solide oxidante

14.3. Clasă(e) de pericol pentru transport: 5.1

14.4. Grup de ambalare: III

14.5. Pericole pentru mediu: Nu este periculos pentru mediu.

14.6. Precauții speciale pentru utilizator:

Cod de clasificare O2

Cantitate limitată 5 Kg

Cantitate exclusă E1

Categoria de transport 3

restricție de tunel (E)

14.7. Transport maritim în vrac conform instrumentelor IMO: Nu este cazul.

SECȚIUNEA 15: Informații referitoare la reglementări

15.1. Reglementări/legislații de siguranță, sănătate și mediu specifice pentru substanță sau amestec

- Reglementări UE: Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
- Seveso III: Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase: LICHIDE ȘI SOLIDE OXIDANTE

15.2. Evaluări ale siguranței chimice

Nu s-a executat.

FITOFERT KRISTAL TOMATO 12,5-6-31 + 4MgO + ME

FIȘĂ DE SECURITATE

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Data producerii fișei de securitate: 13.07.2023.

Versiunea și data versiunii: 1, 13.07.2023.

Data revizuirii și revizuirii: 1, 27.04.2024.

Textul integral al abrevierilor H din secțiunea 3:

H272 Poate intensifica incendiul; oxidant.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H360 Poate afecta fertilitatea sau copilul nenăscut.

Explicația sau legenda abrevierilor utilizate în fișa cu date de securitate:

Ox.sol. 3	solide oxidante, categoria 3
Eye Irrit. 2	Iritația ochilor, categoria 2
Repr. 1B	toxicitate pentru reproducere, categoria 1B
PBT	substanțe chimice persistente, bioacumulative, toxice
vPvB	substanțe chimice foarte persistente, foarte bioacumulative
CAS	numărul sub care substanța chimică este înregistrată la serviciile de rezumate chimice
EC	numărul sub care substanța chimică este înregistrată la Uniunea Europeană
LD50	doză letală medie
LC50	concentrație letală
EC50	concentrație medie eficientă
DNEL	valoarea dozei derivate fără efect
PNEC	o concentrație estimată a nu avea niciun efect asupra mediului
ADR	Acordul european privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase
RID	Acordul european privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe calea ferată
ADN	Acord european privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe căile navigabile interioare
IMDG code	cod internațional pentru transportul mărfurilor periculoase de către nave maritime
IATA	asociație pentru transportul aerian internațional

Acest document a fost pregătit cu atenție pe baza cunoștințelor noastre actuale, dar nu garantăm caracterul complet al informațiilor conținute și nu ne asumăm responsabilitatea pentru utilizarea acestui document. Documentul este destinat unei persoane instruite corespunzător ca manual de utilizare.



FITOFERT KRISTAL TOMATO 12,5-6-31 + 4MgO + ME

FIȘĂ DE SECURITATE

Motivele revizuirii

Revizuirea fișei de securitate a fost făcută pentru modificări, adaugare de date noi în:

Secțiunea 3: Compoziție/informații despre ingrediente

Secțiunea 8.: Controlul expunerii/protecția personală.

Secțiunea 11.: Informații toxicologice

Secțiunea 12: Informații ecologice

Modificările cheie față de versiunea anterioară sunt marcate în marjă.

Această versiune înlocuiește toate versiunile anterioare.