



Universal Manure Company Srl

Produse pentru constructia si intretinerea spatiilor verzi



FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE

CONFIRMAT LA REGULAMENTUL CE 1907/2006 (REACH)

UNIGREEN 12-5-10 ACIDOFILIC

Data întocmirii: 01/04/2006

Data revizuirii: 26.11.2014

Nr. revizie: 4

1) Identificarea produsului și a companiei:

- Identificarea produsului: UNIGREEN 12-5-10 ACIDOFILIC •

Îngrășământ organo-mineral NPK •

- Firma producătoare:

• Universal Manure Company srl

Via Crosa 64-66, 28065 Cerano (NO)

Tel: 0321-728654 Fax 0321-728655

Site: www.unmaco.it

E-mail: umc@unmaco.email

2) Compoziție/informații despre ingrediente

Natura ingredientelor

Materiile prime utilizate sunt alcătuite din diferite săruri minerale, uree și îngrășământ organic cu azot.

După cântărire, materialele sunt amestecate pentru a obține titrarea necesară.

Pentru titrarea completă a produsului, vă rugăm să consultați fișa tehnică specifică.

Clasificare

Nu este clasificat drept material periculos conform Directivei 88/379/CEE, nu sunt necesare etichete legale, simboluri de pericol, indicații de pericol, fraze de precauție.

3) Indicarea riscurilor

Sănătatea umană: Îngrășămintele sunt în general produse nepericuloase dacă sunt manipulate corect.

Cu toate acestea, trebuie luate în considerare următoarele puncte:

Contact cu ochii: Poate provoca iritații la contact

Ingerare: Cantități mici nu ar trebui să provoace efecte toxice

Inhalare: Concentrațiile mari de praf de produs în aer pot provoca iritații ale nasului și ale tractului respirator superior.

Efecte pe termen lung: Nu se cunosc efecte adverse.

Incendiu: Inhalarea gazelor de descompunere poate provoca iritații ale sistemului respirator

Mediu: Deoarece este un îngrășământ, o scurgere semnificativă ar putea avea un impact negativ asupra mediului.

4) Măsuri de prim ajutor

Contact cu ochii: clătiți bine cu apă

Măsuri în cazul inhalării de praf: duceți persoana la aer curat

Măsuri în caz de ingestie: consultați un medic dacă cantitatea ingerată este mare

Universal Manure Company S.r.l.

Via Crosa, 64-66 – 28065 Cerano (NO) – ITALY

Tel. +39 0321 72 86 54 r.a. – Fax +39 0321 728655 – Cell. +39 334 1363511

E-mail: umc@unmaco.it – www.unmaco.it

5) Măsurile de prevenire a incendiilor

Dacă îngrășământul nu este implicat direct în incendiu: utilizați cele mai eficiente mijloace disponibile pentru stingerea incendiului.

Dacă îngrășământul este implicat în incendiu: sunați la pompieri.

Evitați respirația fumului. Rămâi în fața vântului de foc.

Utilizați cantități mari de apă.

Deschideți ușile și ferestrele camerei pentru a permite o ventilație maximă.

Preveniți îngrășământul să pătrundă în canalizare.

Preveniți contaminarea îngrășămintelor cu uleiuri sau alte materiale combustibile.

Dacă apa cu îngrășământ dizolvat pătrunde în canale de scurgere sau cursuri de apă, informați autoritățile locale.

6) Măsurile în caz de dispersie accidentală

Precauții personale: evitați să respirați praful

Precauții pentru mediu: Orice deversare de îngrășământ trebuie curățată prompt și plasată în recipiente etichetate pentru eliminarea corespunzătoare. În funcție de gradul și natura contaminării, aruncați produsul ca îngrășământ în fermă sau într-o groapă de gunoi autorizată. Aveți grijă să evitați contaminarea cursurilor de apă și canalizării și informați autoritățile competente cu privire la poluarea accidentală a cursurilor de apă.

7) Manipulare și depozitare

Manipulare: deși nu prezintă probleme deosebite, deoarece nu este un produs periculos, manipulați-l respectând precauțiile normale aplicabile tuturor substanțelor chimice. Când manipulați produsul pentru perioade lungi de timp, folosiți mănuși. Evitați formarea excesivă de praf. Evitați expunerea inutilă la elemente pentru a preveni absorbția umidității.

Depozitare: A se păstra departe de căldură sau flacără. Țineți departe de materiale combustibile.

Alte indicații: A nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor.

8) Controlul expunerii/protecția personală

Limite de expunere profesională: Nu există limite oficiale specifice

Protecția ochilor: ochelari de protecție împotriva prafului

Protecție respiratorie: măști de praf dacă nivelurile sunt ridicate

Protecția mâinilor: mănuși

9) Proprietăți chimice și fizice

Starea fizică se amestecă granule Ø 2-4 mm

Culoare gri cu alb și roșu

În general inodor, solubil în apă în funcție de compoziție;

Solubilitate higroscopică unele produse sunt

Limită de explozie în N / A

aer Inflamabilitate >

280 °C

10) Stabilitate și reactivitate

Stabilitate: Produsul este stabil în condiții normale de depozitare, manipulare și utilizare.

Reacții periculoase: nu prezintă pericole semnificative de reactivitate

Descompunere termică: dacă produsul este încălzit la temperaturi ridicate, se pot forma vapori toxici: NO_x, SO_x, NH₃

Perioada de valabilitate: 12 luni în ambalajul original și depozitat corespunzător

11) Informații toxicologice

Simptome de supraexpunere: NR

12) Informații ecologice

Produsul este clar biodegradabil, fiind un nutrient pentru plante și microorganisme, nu există probleme de acumulare.

13) Informații privind eliminarea

Deșeuri și ambalaje rezultate în urma utilizării: colectare și eliminare prin instalații specializate de reciclare a plasticului (PELD).

14) Informații de transport

Rutier și feroviar: fără restricții

Maritime: fără restricții

Avion: fără restricții

15) Informații de reglementare

Legislația națională

Legea 19/10/1984 nr. 748 „Noi reguli de reglementare a îngrășămintelor” și modificările ulterioare.

16) Alte informații

Informațiile din această fișă cu date de securitate sunt furnizate cu bună-credință și în convingerea că sunt exacte, pe baza cunoștințelor noastre despre produs la momentul publicării. Acest lucru nu implică acceptarea vreunei răspunderi de către Universal Manure Company Srl pentru consecințele legate de utilizarea corectă sau necorespunzătoare în orice circumstanță particulară. În niciun caz nu scutește utilizatorul produsului de a respecta toate prevederile legislative, administrative și de reglementare referitoare la produs, igiena și securitatea în muncă.

Elaborat conform modelului EFMA (European Fertilizer Manufacture's Asocieri).