

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE CONFORM REGULAMENTUL
CE 1907/2006 (REACH)

UNIGREEN 8-5-16

Data creării: 01/01/2007 Data revizuirii: 26/11/2014 Nr.
revizuire: 4

1) Identificarea produsului și a companiei:

Identificare produs: UNIGREEN 8-5-16

Îngrășământ organo-mineral N.P.K

Firma de distribuție:

Universal Manure Company srl

Via Crosa 64-66, 28065 Cerano (NO) Tel: 0321-728654 Fax

0321-728655 Site: www.unmaco.it Email: umc@unmaco.it

Firma producătoare:

Universal Manure Company srl

2) Compoziție/informații despre ingrediente

Natura ingredientelor

Materiile prime utilizate sunt alcătuite din diferite săruri minerale, uree și îngrășământ organic cu azot. După cântărire, materialele sunt amestecate pentru a obține formularea necesară.

Pentru formularea completă a produsului, vă rugăm să consultați fișa tehnică specifică.

Clasificare

Nu este clasificat drept material periculos conform Directivei 88/379/CEE, nu sunt necesare etichete legale, simboluri de pericol, indicații de pericol, fraze de precauție.

3) Indicație de risc

Sănătatea umană: Îngrășămintele sunt în general produse nepericuloase dacă sunt manipulate corect.

Cu toate acestea, trebuie luate în considerare următoarele puncte:

Contact cu ochii: Poate provoca iritații la contact Ingerare: Cantități mici nu ar trebui să provoace

efecte toxice Inhalare: Concentrațiile mari de praf de produs în aer pot provoca iritații ale nasului și

căilor respiratorii superioare Efecte pe termen lung: Nu se cunosc efecte adverse Incendiu: Inhalarea gazelor de descompunere poate provoca iritații ale sistemului respirator

Mediu: Deoarece este un îngrășământ, o pierdere semnificativă ar putea provoca efecte negative asupra mediului.

4) Măsuri de prim ajutor

Contact cu ochii: clătiți bine cu apă. Măsuri în caz de inhalare de praf:

mutați persoana la aer curat.

Măsuri în caz de ingestie: consultați un medic dacă cantitatea ingerată este mare

5) Măsurile de prevenire a incendiilor

Dacă îngrășământul nu este implicat direct în incendiu: utilizați cele mai eficiente mijloace disponibile pentru a stinge focul.

Dacă îngrășământul este implicat în incendiu: sunați la pompieri.

Evitați respirația fumului. Rămâi în fața vântului de foc.

Utilizați cantități mari de apă.

Deschideți ușile și ferestrele camerei pentru a permite o ventilație maximă.

Preveniți îngrășământul să intre în canalizare.

Preveniți contaminarea îngrășămintelor cu uleiuri sau alte materiale combustibile.

Dacă apa cu îngrășământ dizolvat pătrunde în canale de scurgere sau cursuri de apă, informați autoritățile locale.

6) Măsurile în caz de eliberare accidentală

Precauții personale: Evitați să inhalați praful. Precauții pentru mediu: Orice deversare de îngrășământ trebuie curățată prompt și plasată în recipiente etichetate pentru eliminarea corespunzătoare. În funcție de gradul și natura contaminării, aruncați produsul ca îngrășământ în fermă sau într-o groapă de gunoi autorizată.

Aveți grijă să evitați contaminarea cursurilor de apă și canalizării și informați autoritățile competente cu privire la poluarea accidentală a cursurilor de apă.

7) Manipulare și depozitare

Manipulare: deși nu provoacă probleme deosebite, deoarece nu este un produs periculos,

Manipulați cu precauții normale aplicabile tuturor substanțelor chimice. Când manipulați produsul pentru perioade lungi de timp, utilizați mănuși. Evitați formarea excesivă de praf. Evitați expunerea inutilă la elemente pentru a preveni absorbția umidității.

Depozitare: A se păstra departe de căldură sau flacără. Țineți departe de materiale combustibile.

Alte indicații: A nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor.

8) Controlul expunerii/protecția personală

Limite de expunere profesională: Nu există limite specifice oficiale

Protecția ochilor: Ochelari de protecție împotriva prafului

Protecție respiratorie: Măști împotriva prafului dacă nivelurile sunt ridicate

Protecția mâinilor: Mănuși

9) Proprietăți chimice și fizice

Stare fizică	pelet Ø 1-2 mm
Culoare Miros Solubilitate	negru, inodor
Limită de explozie în aer	usor solubile N/A >
Inflamabilitate	280 °C

10) Stabilitate și reactivitate

Stabilitate: Produsul este stabil în condiții normale de depozitare, manipulare și utilizare.

Reacții periculoase: nu prezintă pericole semnificative de reactivitate

Descompunere termică: dacă produsul este încălzit la temperaturi ridicate, se pot forma vapori toxici: NOx, SOx, NH3
Timp de depozitare: 12 luni în ambalajul original și depozitat corespunzător

11) Informații toxicologice

Simptome de supraexpunere: NR

12) Informații ecologice

Produsul este clar biodegradabil, fiind un nutrient pentru plante și microorganisme, nu există probleme de acumulare.

13) Informații privind eliminarea:

Deșeurii și ambalaje rezultate în urma utilizării: colectare și eliminare în stații specializate de reciclare a plasticului (PELD).

14) Informații de transport

Rutier și feroviar: fără restricții

Maritim: fără restricții

Aerian: fără restricții

15) Informații de reglementare

Legislație națională Legea 10/19/1984 nr. 748 „Noi reguli de reglementare a îngrășămintelor” și modificările ulterioare.

16) Alte informații

Informațiile din această fișă cu date de securitate sunt furnizate cu bună-credință și în convingerea că sunt exacte, pe baza cunoștințelor noastre despre produs la momentul publicării. Acest lucru nu implică acceptarea vreunei răspunderi de către Universal Manure Company S.r.l. pentru consecințele legate de utilizarea corectă sau necorespunzătoare a acestuia în orice circumstanță particulară. În niciun caz nu scutește utilizatorul produsului de a respecta toate prevederile legislative, administrative și de reglementare referitoare la produs, igiena și securitatea în muncă. Întocmit conform modelului EFMA (Asociația Europeană a Producției de Îngrășăminte).