

tipărire:
 22.05.2023

 rev nr.: 4 (înlocuiește
 versiunea 3)

 Data revizuirii:
 22.05.2023

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii
1.1 Element de identificare a produsului

 Nume comercial: **CLICK PRO** tip de formulare: **Fluid (SC)**

 Număr articol: **Nu este cazul**

Număr de înregistrare REACH

Nu este cazul.

 UFI: **4V6C-K4YX-N00G-08NK**
1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate Aplicarea substanței/a amestecului Produse chimice agricole
1.3 Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate Producător/Furnizor:

Utilizare relevantă:

Agricultură.

SIPCAM OXON S.p.A. - Sediul social: Via Carroccio, 8 - 20123 Milano - Italia Site de producție: Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 Salerano sul Lambro (LO) - Italia TEL.: +39 0371 5961 1.4 Număr de telefon de urgență: Telefon de urgență: +35397081 (8.00-17.00) Pentru orice întrebări referitoare la această FDS vă rugăm să contactați: msd_s@ipcam.c om Consultați secțiunea 16 pentru Centrele de Otrăvire.

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului
2.1.1 Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008.


pericol pentru sănătate

Reprezentant. 2 H361d Suspectat că dăunează copilului nenăscut.

STOT RE 2 H373 Poate provoca leziuni ale organelor prin expunere prelungită sau repetată.



mediu

Acvatic Acute 1 H400 Foarte toxic pentru viața acvatică. Foarte toxic

Acvatic Chronic 1 H410 pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.



Toxicitate acută. 4 H302 Nociv dacă este înghițit.

2.2 Elemente de etichetă Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008

Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului CLP.

Pictograme de pericol


GHS07



GHS08



GHS09

Cuvânt de avertizare/Avertisment Componente
de etichetare care determină pericole:

Terbutilazina

Fraze de pericol

H302 Nociv dacă este înghițit.

H361d Suspectat că dăunează copilului nenăscut.

H373 Poate provoca leziuni ale organelor prin expunere prelungită sau repetată.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.

Fraze de precauție

P201 Obțineți instrucțiuni speciale înainte de utilizare.

Fisa cu date de securitate

conform 1907/2006/CE, articolul 31

print: 22.05.2023 Nume comercial: CLICK PRO rev nr.: 4 (înlocuiește versiunea 3)

Data revizuirii: 22.05.2023

P260 Nu respirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/sprayul.
 P264 Spălați bine mâinile după manipulare. Evitați
 P273 eliberarea în mediu. Purtați mănuși de protecție /
 P280 îmbrăcăminte de protecție.

P308+P313 ÎN CAZ de expunere sau de îngrijorare: Solicitați sfatul/asistența medicului.

P391 Colectați scurgerile. Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările
 P501 locale/regionale/naționale/internaționale.

Informații suplimentare:

SP1 Nu contaminați apa cu produsul sau recipientul acestuia.

EUH208 Conține 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă. Poate produce o reacție alergică.

EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediu, respectați instrucțiunile de utilizare.

2.3 Alte pericole Rezultatele evaluării PBT și vPvB PBT: Nu se aplică vPvB: Nu se aplică

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații despre ingrediente

3.2 Amestecuri Descriere: Amestec de substanțe enumerate mai jos cu adaosuri inofensive:

Componente periculoase:

CAS Nr.	Desemnare	Fraze R	%
CAS: 5915-41-3 EINECS: 227-637-9 Număr index: 613-323-00-2 CAS: 68439-	Terbutilazina ☠ STOT RE 2, H373; ☠ Acvatic Acute 1, H400 (M=10); Cronică acvatică 1, H410 (M=10); ☠ Toxicitate acută. 4, H302		29.1%
49-6 NLP: 500-212-8 CAS: 104206-82-8 Număr index: 609-064-00	Alcoolii, C16-18, etoxilați ☠ Eye Dam. 1, H318; ☠ Toxicitate acută. 4, H302		≥3-<10%
	mesotrionă ☠ Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; ☠ Acvatic Acute 1, H400 (M=10); Acvatic Chronic 1, H410 (M=10)		4,5%
CAS: 2634-33-5 EINECS: 220- 120-9 Număr index: 613-088- 00-6 Reg.nr.: 01-2120761540-60-xxxx	1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă ☠ Eye Dam. 1, H318; ☠ Acvatic Acute 1, H400; ☠ Toxicitate acută. 4, H302; Irritarea pielii. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 Limita de concentrație specifică: Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,05 %		<0,05%

Informații suplimentare

Pentru formularea frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

Număr index:

Terbutilazină: 613-323-00-2 Mesotrionă: 609-064-00-X

1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă: 613-088-00-6

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor Informații generale

Arată medicului această fișă cu date de securitate. Protecția personală pentru primul ajutor. Spălați hainele contaminate după utilizare.

După inhalare Furnizați aer curat. Dacă este necesar, asigurați respirație artificială. Păstrați pacientul la cald. Consultați medicul dacă simptomele persistă. În caz de inconștiență aduceți pacientul într-o poziție laterală stabilă pentru transport. După contactul cu pielea Spălați imediat cu apă și săpun și clătiți bine. Dacă iritația pielii continuă, consultați un medic.

După contactul cu ochii Clătiți ochii cu apă curentă timp de câteva minute, până când simptomele dispar, apoi cu soluție decongestionantă oftalmică; solicitați asistență medicală. Duceți imediat la spital, în caz de răni grave.

După înghițire Apelați imediat un medic. Clătiți gura fără a înghiți, nu provocați vărsăturile.

Fisa cu date de securitate
conform 1907/2006/CE, articolul 31

print: 22.05.2023 Nume comercial: CLICK PRO rev nr.: 4 (înlocuiește versiunea 3)

Data revizuirii: 22.05.2023

Informații pentru medic Pacientul are nevoie de supraveghere medicală timp de 48 de ore. 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate Iritarea pielii și a ochilor. Ataxie, dispnee, cefalee, letargie, tremor. Tulburări gastrice sau intestinale

4.3 Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar

Solicitați sfatul unui Centru de Control al Otrăvirii. Tratați simptomatic și cu sprijin

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor**5.1 Mijloace de stingere a incendiilor****Agenți de stingere adecvați**

Dioxid de carbon

Ceață de apă

Substanță chimică uscată

Spumă rezistentă la alcool

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul respectiv

Poate fi eliberat în caz de incendiu:

Oxizi de azot (NOx)

Oxizi de carbon (COx)

5.3 Recomandări pentru pompieri

Echipament de protecție: Purtați aparat de respirat autonom. Purtați costum de protecție complet.

Informații suplimentare Răciți recipientele pe cale de dispariție cu jet de apă pulverizată. Colectați separat apa contaminată pentru stingerea incendiilor. Nu trebuie să intre în canalizare.

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală**6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Puneți aparatul de respirație. Asigurați o ventilație adecvată Purtați îmbrăcăminte de protecție. Scoateți oamenii din pericol.

6.2 Precauții pentru mediu: Nu lăsați să pătrundă în sol/sol. Informați autoritățile respective în cazul în care produsul ajunge la apă sau canalizare.

6.3 Metode și material pentru izolarea și curățarea: Se absoarbe cu material care leagă lichidul (nisip, diatomit, lianți acizi, lianți universali, rumeguș). Trimiteți spre recuperare sau eliminare în containere adecvate. Aruncați materialul contaminat ca deșeu conform Secțiunii 13.

6.4 Referințe la alte secțiuni Consultați secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în siguranță. Vedeți secțiunea 8 pentru informații despre echipamentul de protecție personală. Consultați Secțiunea 13 pentru informații despre eliminare.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare**7.1 Precauții pentru manipularea în siguranță**

Se vor respecta măsurile de precauție uzuale pentru manipularea substanțelor chimice. Purtați echipamente individuale de protecție (EIP).

Evitați contactul cu ochii și pielea. Nu mâncați, beți și nu fumați în timp ce lucrați.

Țineți sursele de aprindere departe - Nu fumați.

Informații despre protecția împotriva exploziilor și incendiilor:

Manipulare: Evitați contactul direct sau indirect cu produsul. Nu mâncați, beți și nu fumați în timp ce lucrați.

7.2 Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv eventuale incompatibilități**Depozitare**

A se pastra într-un loc răcoros și ventilat, ferit de sursa de caldura și de lumina directă a soarelui, fara sistem de canalizare deschis.

Fisa cu date de securitate

conform 1907/2006/CE, articolul 31

print: 22.05.2023 Nume comercial: CLICK PRO rev nr.: 4 (înlocuiește versiunea 3)

Data revizuirii: 22.05.2023

A nu se lăsa la îndemâna copiilor, a persoanelor neautorizate și a animalelor. A se păstra departe de alimente, băuturi și furaje pentru animale. Cerințe pe care trebuie să le îndeplinească depozitele și containerele: A se păstra numai în recipientul original. Informații despre depozitarea într-un singur depozit comun: Preveniți depozitarea cu materiale incompatibile (vezi capitolul 10). A se păstra departe de alimente. Informații suplimentare despre condițiile de depozitare: A se păstra în condiții uscate. Depozitați într-un dulap încuiat și la îndemâna copiilor. Perioada de valabilitate: 24 luni. Clasa de depozitare 10

7.3 Utilizare finală specifică Agricultură
 A se aplica strict pentru utilizările descrise în etichetă.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție personală

8.1 Parametri de control

Componente cu valori limită care necesită monitorizare la locul de muncă:

Produsul nu conține cantități relevante de materiale cu valori critice care trebuie monitorizate la locul de muncă.

DNEL-uri Nu există alte informații disponibile.

PNEC Informații suplimentare: Nu există alte informații disponibile.

S-au folosit ca bază listele care au fost valabile în timpul compilării.

8.2 Controale ale expunerii

Controale tehnice adecvate Asigurați o ventilație adecvată, în special pentru locurile de muncă interioare.

Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul individual de protecție

Măsuri generale de protecție și igienă

Se vor respecta măsurile de precauție uzuale pentru manipularea substanțelor chimice. Evitați contactul cu ochii și pielea. Spălați-vă mâinile în pauze și la sfârșitul lucrului. Nu mâncați, beți și nu fumați în timp ce lucrați.

Echipament de respirație:

Utilizați protecție respiratorie în cazul unei ventilații insuficiente (conform standardului european aplicabil).

Protecția mâinilor



Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și microorganismelor în conformitate cu EN 374

Material mănuși

Alegerea mănușilor potrivite nu depinde doar de material, ci și de alte mărci de calitate și variază de la producător la producător. Cauciuc nitrilic, NBR

Protecție pentru ochi/față



Ochelari de siguranță etanșați în conformitate cu EN 166.

Protecția corpului: Purtați salopete / îmbrăcăminte de lucru la amestecarea / încărcarea produsului și în timpul aplicării Încălțăminte de siguranță pentru uz profesional în conformitate cu EN 345.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Informații generale

Culoare:	Albicios
Miros:	Caracteristic
Punct de topire/punct de îngheț:	Nedeterminat
Inflamabilitate	Nu se aplică.
Punct de aprindere:	>100 °C
Temperatura de descompunere:	Nedeterminat.

(Continuare la pagina 5)

GB

Fisa cu date de securitate

conform 1907/2006/CE, articolul 31

print: 22.05.2023 Nume comercial: CLICK PRO rev nr.: 4 (înlocuiește versiunea 3)

Data revizuirii: 22.05.2023

pH	Nedeterminat.
Valoare pH (1% în apă distilată)	3.5
pH (probă nediluată)	
Vâscozitate:	Nedeterminat.
Vâscozitate cinematică	245-350 mPas
dinamică la 20 °C:	miscibil
Solubilitate Apă:	Nedeterminat.
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare log)	Nedeterminat.
Presiunea vaporilor:	
Densitatea și/sau densitatea relativă	
Densitatea la 25 °C	1,1 g/mL
Densitatea relativă	Nedeterminat.
Densitatea vaporilor	Nedeterminat.
9.2 Alte informații	Tensiune superficială 35,4 mN/m la 20 °C (EEC A5)
Aspect:	Lichid
Formă:	
Informații importante privind protecția sănătății și a mediului și despre siguranță.	
Temperatura de aprindere:	
Proprietăți explozive:	Nedeterminat
Schimbarea stării	Produsul nu este exploziv.
Punctul/intervalul de înmuiere	
Proprietăți oxidante	Nu este oxidant.
Informații privind clasele de pericol fizic	
Explozivi	Vid
Gaze inflamabile	Vid
Aerosoli	Vid
Gaze oxidante	Vid
Gaze sub presiune	Vid
Lichide inflamabile	Vid
Solide inflamabile	Vid
Substanțe și amestecuri autoreactive	Vid
Lichide piroforice	Vid
Solide piroforice	Vid
Substanțe și amestecuri cu autoîncălzire	Vid
Substanțe și amestecuri, care emit gaze oxidante solide în contact cu apă	Vid
Oxidanți lichizi	Vid
Oxidanți solizi	Vid
Coroziv pentru metale	Vid
Explozivi desensibilizați	Vid

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

- 10.1 Reactivitate** Produsul nu este reactiv în condițiile de manipulare recomandate.
- 10.2 Stabilitate chimică** Stabil în condițiile recomandate de manipulare și depozitare (vezi secțiunea 7).
- Descompunere termică/condiții de evitat:** Nu se descompune dacă este utilizat și depozitat conform specificațiilor.
- 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase** Nu se cunosc reacții periculoase.
- 10.4 Condiții de evitat** Nu sunt disponibile alte informații relevante.
- 10.5 Materiale incompatibile:** Nu există alte informații relevante.
- 10.6 Produși de descompunere periculoși:** Producții de descompunere termică pot include: Monoxid de carbon și dioxid de carbon Oxizi de azot (NOx)

Fisa cu date de securitate

conform 1907/2006/CE, articolul 31

print: 22.05.2023 Nume comercial: CLICK PRO rev nr.: 4 (înlocuiește versiunea 3)

Data revizuirii: 22.05.2023

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol, așa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută

Nociv dacă este înghițit.

Valori LD/LC50 care sunt relevante pentru clasificare:

Oral	LD50	310 mg/kg (șobolan femela)
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (șobolan)

CAS: 5915-41-3 Terbutilazină

Oral	LD50	1.590 mg/kg (șobolan)
Dermal	LD50	> 2.000 mg/kg (șobolan)
Inhalativ	LC50 (4 ore)	>5,3 mg/L (șobolan)

CAS: 104206-82-8 mesotrionă

Oral	LD50	>5.000 mg/kg (șobolan)
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (șobolan)
CL50 inhalator (4 h)	mg/L (șobolan)	> 5 mg/l

NOEL (nivel fără efect observabil)

CAS: 5915-41-3 Terbutilazină

Oral	NOAEL	0,4 mg/kg bw/zi (câine) (1 a) 0,35 mg/kg bw/zi (șobolan) (2 a) Fără efecte carcinogene relevante pentru oameni
	NOAEL (90 d)	2,1 mg/kg bw/zi (șobolan) Greutatea corporală și efectele consumului de alimente.

Corodarea/iritarea pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Coroziunea / iritația pielii - Test

Iritarea pielii	Coroziunea pielii (iepure)	Nu este iritant
-----------------	----------------------------	-----------------

CAS: 104206-82-8 mesotrionă

Iritarea pielii	Coroziunea pielii (iepure)	Nu este iritant
-----------------	----------------------------	-----------------

Leziuni/iritare oculare grave Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Leziuni oculare grave / Iritare - Test

Iritația ochilor	(iepure)	Nu este iritant
------------------	----------	-----------------

CAS: 104206-82-8 mesotrionă

Iritația ochilor	Iritația ochilor (iepure)	Nu este iritant
------------------	---------------------------	-----------------

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Sensibilizare - Test

Sensibilizare (cobai) (Testul Buehler)	Nesensibilizant
--	-----------------

Mutagenicitatea celulelor germinale Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Carcinogenitate Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Toxicitate pentru reproducere

Suspectat că afectează copilul nenăscut.

STOT - expunere unică Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT - expunere repetată

Poate provoca leziuni ale organelor prin expunere prelungită sau repetată.

Pericol de aspirație Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Alte informații: Pentru simptome și efecte, vezi secțiunea 4.

Informații toxicologice suplimentare:

Efecte acute (toxicitate acută, iritare și corozivitate) Nu există informații suplimentare disponibile.

Efecte CMR (cancerogenitate, mutagenitate și toxicitate pentru reproducere) Nu există informații relevante.

Fisa cu date de securitate

conform 1907/2006/CE, articolul 31

print: 22.05.2023 Nume comercial: CLICK PRO rev nr.: 4 (înlocuiește versiunea 3)

Data revizuirii: 22.05.2023

11.2 Informații privind alte pericole

Proprietăți perturbatoare ale sistemului endocrin

Niciunul dintre ingrediente nu este listat.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.

Toxicitate acvatică:

LC50 (96h)	6,7 mg/L (păstrăv curcubeu (oncorhynchus mykiss))
EC50 (48h)	53 mg/L (Daphnia magna)
ErC50 (72 h)	0,087 mg/L (alge Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50 (7d)	0,114 mg/L (lemna gibba) 0,0039 mg/L (alge Pseudokirchneriella subcapitata) (72 h)
NOEC	0,063 mg/L (lemna gibba) (7d)

CAS: 5915-41-3 Terbutilazină

EC50 (72h)	0,028 mg/L (alge Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50 (96h)	2,2 mg/L (păstrăv curcubeu (oncorhynchus mykiss))
ErC50 (72 h)	0,028 mg/L (alge Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50	0,412 mg/L (lemna gibba) (14 d - ErC50)
NOEC	0,09 mg/L (păstrăv curcubeu (oncorhynchus mykiss)) (21 d)

CAS: 104206-82-8 mesotrionă

LC50 (96 ore)	>120 mg/L (pește-soare (Lepomis macrochirus))
	>120 mg/L (păstrăv curcubeu (oncorhynchus mykiss))
EC50 (48h)	900 mg/L (Daphnia magna)
ErC50 (72 h)	0,87 mg/L (alge Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50	0,022 mg/L (lemna gibba) (14d)
NOEC	0,18 mg/L (alge Pseudokirchneriella subcapitata) (72h)
	180 mg/L (Daphnia magna) (21 zile)
	0,008 mg/L (lemna gibba) (14 zile)
	12 mg/l d) (12 mg/L).

Toxicitate pentru mediu CAS:

5915-41-3 Terbutilazină

Oral	DL 501,236 mg/kg bw (Colinus virginianus)
	>141,7 mg/kg bw (viermi de pământ, Eisenia foetida) (14 zile)
	DL 50>22,6 µg/albină (albină (Apis mellifera))
Dermal	LD 50>32 µg/albină (albină (Apis mellifera))

12.2 Persistență și degradabilitate Nu există alte informații relevante disponibile.

12.3 Potențial de bioacumulare

CAS: 5915-41-3 Terbutilazină

Coeficient de partiție octanol/apă	3,4 (partiție n-octanol/apă) (20 °C)
BCF - Factor de bioconcentrare	34

CAS: 104206-82-8 mezotrionă

Coeficient de partiție octanol / apă	3,4 (25°C)
--------------------------------------	------------

12.4 Mobilitate în sol

CAS: 5915-41-3 Terbutilazină

Koc	231 ml/g
	mobilitate medie

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB PBT: Niciunul dintre ingrediente nu îndeplinește cerințele de clasificare.

vPvB: Niciunul dintre ingrediente nu îndeplinește cerințele de clasificare.

12.6 Proprietăți de perturbare endocrină Pentru informații despre proprietățile de perturbare endocrină, vezi secțiunea 11.

12.7 Alte efecte adverse Nu există alte informații relevante.

Observație: Foarte toxic pentru pești

(Continuare la pagina 8)

Fisa cu date de securitate

conform 1907/2006/CE, articolul 31

print: 22.05.2023 Nume comercial: CLICK PRO rev nr.: 4 (înlocuiește versiunea 3)

Data revizuirii: 22.05.2023

DT 50 (ingredient activ)
CAS: 5915-41-3 Terbutilazină

 DT 50 72 zile (sol)
 persistentă medie spre mare

CAS: 104206-82-8 mesotrionă

 DT 50 6-105 zile (sol)
 Nepersistent
 >30 zile (apă) (25°C)
 Persistent

Informații ecologice suplimentare:
Note generale:

 Nu lăsați produsul să ajungă în apele freatice, în corpurile de apă sau în sistemul de canalizare.
 Pericol pentru apă potabilă dacă chiar și cantități mici se scurg în sol.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor


Eliminare conform reglementărilor naționale.

Recomandare

Nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Nu lăsați produsul să ajungă în sistemul de canalizare.

Ambalaje necurățate: Aruncați ambalajele goale conform reglementărilor în vigoare.

Recomandare: Eliminarea trebuie făcută conform reglementărilor oficiale.

SECȚIUNEA 14: Informații despre transport

14.1 Număr ONU sau ID ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

UN3082

14.2 Denumirea ONU pentru expediere
ADR/RID/ADN

 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHID, N.S.A.
 (Terbutilazină) SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU,
 LICHID, N.S.A.

IMDG

 (Terbutilazină), POLUANT MARIN SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ
 PENTRU MEDIU, LICHID, N.S.A.

IATA

(terbutilazină)

14.3 Clase(e) de pericol pentru transport
ADR/RID/ADN

**Etichetă
Clasă**

9 (M6) Substanțe și articole periculoase diverse. 9

IMDG, IATA

**Etichetă
Clasă**

9 Substanțe și articole periculoase diverse. 9

14.4 Grupuri de ambalare
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

III

Fisa cu date de securitate

conform 1907/2006/CE, articolul 31

print: 22.05.2023 Nume comercial: CLICK PRO rev nr.: 4 (înlocuiește versiunea 3)

Data revizuirii: 22.05.2023

14.5 Pericole pentru mediu:	
Poluant marin:	Da
Marcaj special (ADR/RID/ADN):	Simbol (pește și copac)
Marcaj special (IATA):	Simbol (pește și copac)
	Simbol (pește și copac)
14.6 Precauții speciale pentru utilizator Număr	
Kemler:	90
Număr EMS:	F- A, S -F
Categoria de depozitare	A
14.7 Transport maritim în vrac conform instrumentelor OMI	
Nu se aplică.	
Transport/Informații suplimentare:	
ADR/RID/ADN	5L
Cantități limitate (LQ)	Cod: E1
Cantități exceptate (EQ)	Cantitate maximă netă per ambalaj interior: 30 ml
	Cantitate maximă netă per ambalaj exterior: 1000 ml
	3
Categoria de transport	E
Cod de restricție pentru tunel Observații:	Transport în cantități limitate numai în ambalaje adecvate. Dispoziția specială ADR 375 se poate aplica pentru UN 3077 în ambalaje de 5 kg sau mai puțin și pentru UN3082 în ambalaje de 5 L sau mai puțin.
IMDG:	
Informații	Codul IMDG 2.10.2.7 se poate aplica pentru UN 3077 în ambalaje de 5 kg sau mai puțin și pentru UN3082 în ambalaje de 5 L sau mai puțin.
IATA	
Informații	Pentru ONU 3077 în ambalaje de 5 kg sau mai puțin și UN3082 în ambalaje de 5 L sau mai puțin, se poate aplica Dispoziția specială A197 în conformitate cu Regulamentul IATA privind mărfurile periculoase.
„Regulament model” ONU:	ONU 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHID, N.S.A. (TERBUTILAZINĂ), 9, III

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Reglementări/legislații de securitate, sănătate și mediu specifice pentru substanță sau amestec

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)
 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP)
 Regulamentul (CE) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) și (UE) nr. 758/2013
 Regulamentul (UE) 2015/830
 Regulamentul (UE) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)
 Regulamentul (UE) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)
 Regulamentul (UE) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)
 Regulamentul (UE) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)
 Regulamentul (UE) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)
 Regulamentul (UE) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
 Regulamentul (UE) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)
 Regulamentul (UE) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
 Regulamentul (UE) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)
 Regulamentul (UE) nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)
 Regulamentul (UE) nr. 2018/521 (ATP 12 CLP)
 Regulamentul (UE) nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
 Regulamentul (UE) nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)
 Regulamentul (UE) nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
 Regulamentul (UE) nr. 1107/2009
 Regulamentul (UE) nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)
 Regulamentul (UE) nr. 2021/849 (ATP 17 CLP)
 Regulamentul (UE) nr. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Directiva 2012/18/UE Substanțe periculoase denumite - ANEXA IN nu se aplică

Fisa cu date de securitate

conform 1907/2006/CE, articolul 31

print: 22.05.2023 Nume comercial: CLICK PRO rev nr.: 4 (înlocuiește versiunea 3)

Data revizuirii: 22.05.2023

Categoria Seveso E1 Periculoasă pentru mediul acvatic
Cantitate calificată (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel inferior 100 t

Cantitate calificată (tone) pentru aplicarea cerințelor de nivel superior 200 t

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a siguranței chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Aceste date se bazează pe cunoștințele noastre actuale. Cu toate acestea, acestea nu vor constitui o garanție pentru nicio caracteristică specifică a produsului și nu vor stabili o relație contractuală valabilă din punct de vedere juridic. În caz de urgență, contactați Centrul de Otrăvire local prin datele Observatorului Global al Sănătății la http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/poisons_centres/en/ O listă a Centrelor Europene de Otrăvire este disponibilă pe http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/poison-centres/in_d_ex_en.htm

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008

H302 - H400: încercare pe amestec H361d - H373 - H410: metoda de calcul Departamentul care emite fișa de date: Departamentul de siguranță a produsului.

Contact:

Departamentul de siguranță a produselor SIPCAM OXON

Declarațiile H ale componentelor:

H302 Nociv dacă este înghițit.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H361d Suspectat că dăunează copilului nenăscut.

H373 Poate provoca leziuni ale organelor prin expunere prelungită sau repetată.

H400 Foarte toxic pentru viața acvatică.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.

Abrevieri și acronime:

EC 50: Concentrare efectivă, 50 la sută

ADR: Accord relativ la transport internațional des marchandises dangereuses par route (Acordul european privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase

IATA: Asociația internațională de transport aerian

GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice comerciale

EINECS: Substanțe chimice comerciale europene

ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate

CAS: Chemical Abstracts Service (divizia American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) LC50: Concentrație letală, 50 la sută LD50: Doză letală, 50% PBT persistent, foarte persistentă, bioacumulare v. și toxicitate acută foarte bioacumulativă. 4: Toxicitate acută – Categoria 4 Skin Irrit. 2: Coroziunea/iritarea pielii – Categoria 2 Eye Dam. 1: Leziuni oculare grave/iritare oculară – Categoria 1 Skin Sens. 1: Sensibilizarea pielii – Categoria 1 Repr. 2: Toxicitate pentru reproducere – Categoria 2 STOT RE 2: Toxicitate specifică pentru un organ țintă (expunere repetată) – Categoria 2 Acvatic Acut 1: Periculos pentru mediul acvatic - pericol acvatic acut – Categoria 1 Acvatic cronic 1: Pericol pentru mediul acvatic - pericol acvatic pe termen lung – Categoria 11

Surse

Document elaborat pe baza datelor cerute de Regulamentul CE 1107/2009 (produse de protecție a plantelor) și în conformitate cu Regulamentul CE 878/2020.