

ELASTIQ[®] ULTRA

ADJUVANT

ADJUVANT PENTRU CULTURILE DE CEREALE, RAPIȚĂ, SOIA, MAZĂRE, FASOLE, NĂUT ȘI ALTE CULTURI LEGUMINOASE

Conține: copolimer din carboxilat de stiren și butadienă.

Substanță periculoasă: alcool etoxilat de tip C9-C11.

UFI: G814-3YXK-N10R-2D29

Formulare: concentrat emulsionabil (EC)

**ATENȚIE! CITEȘTE
INSTRUCȚIUNILE ALĂTURATE
ÎNAINTEA UTILIZĂRII**

FRAZE DE PERICOL:

H318 - Provoacă leziuni oculare grave. **EUH401** - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE:

P280 - Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. **P310** - Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. **P501** - Aruncați conținutul/recipientul la punctele de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale.

A SE UTILIZA NUMAI CA ADJUVANT ÎN AGRICULTURĂ ȘI HORTICULTURĂ.

**PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU OM ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR,
SE VOR RESPECTA INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE.**

PERICOL



**PRODUCĂTOR:
DE SANGOSSE LTD. UK.**

**DISTRIBUITOR:
UPL AGRICULTURAL SOLUTIONS ROMANIA SRL**
Str. Izvor 92-96, clădirea Forum III, et. 4, sector 5,
București, tel.: +40 21 529 55 44



Termen de valabilitate:
5 ani de la data fabricației
Lot nr./Data fabricației:
Vezi datele imprimate pe ambalaj

5 L
AMBALAJ



ELASTIQ® ULTRA

PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE: Produsul **ELASTIQ ULTRA** se prezintă sub forma unui lichid, concentrat emulsionabil de culoare galben-verzui, cu miros slab. Produsul conține 450g/litru copolimer carboxilat de stiren și butadienă. Produsul se pretează la amestecul cu apă.

SPECTRUL DE ACTIVITATE, MOD DE ACȚIUNE: **ELASTIQ ULTRA** este un adjuvant consacrat, acum într-o nouă formulare, care se aplică înainte de recoltare la culturile de rapiță, mazăre, fasole, năut și alte culturi leguminoase, în scopul de protejare a silicvelor, pentru a evita scuturarea acestora înainte sau în timpul recoltării. Produsul creează o peliculă polimerică la suprafața silicvelor, care împiedică deschiderea acestora și scuturarea boabelor sub influența precipitațiilor, soarelui, vântului, acțiunilor mecanice, etc.

ELASTIQ ULTRA se recomandă a se aplica la culturi fără buruieni. În cazul în care cultura la care facem tratament pentru protejarea silicvelor este îmburuienată, produsul se poate aplica împreună cu desicanți sau glifosați în doze de 0,5-0,7 litri pe hectar.

ELASTIQ ULTRA poate fi utilizat în amestec cu orice produs pesticid, având un rol important în special la aplicarea fungicidelor, asigurând o protecție împotriva spălării datorate precipitațiilor și irigațiilor; se vor respecta dozele recomandate la modul de folosire al pesticidului.

MOD DE FOLOSIRE: Elastiq Ultra se utilizează la culturile și în dozele conforme cu tabelul prezentat mai jos:

Cultura	Obiectiv	Doza
RAPIȚĂ, SOIA, FASOLE, MAZĂRE, NĂUT	Închiderea silicvelor	0,8 - 1,0 l/ha
CEREALE	Protejarea și menținerea indicilor de panificație (gluten, proteină)	1 - 2 l/ha
CARTOF, RAPIȚĂ, FASOLE, MAZĂRE, IN, SFECLĂ	Protejare împotriva spălării tratamentelor fitosanitare	0,1 - 0,14%

Pentru a asigura o mai bună rezistență a tratamentelor fitosanitare la acțiunea ploii, și reducere a pierderilor în momentul tratamentului, se recomandă aplicarea produsului într-o concentrație de 0,1-0,14%, calculat la volumul total de soluție/ha (100-140 ml/100 l soluție). Doza de 0,14% se recomandă atunci când condițiile de mediu sunt mai dificile (perioadă ploioasă, culturi irigate).

TIMP DE PAUZĂ: Se va respecta timpul de pauză recomandat pesticidului din amestec.

ROTAȚIA CULTURILOR: Rotația culturilor nu este afectată, după aplicarea produsului până la semănatul altei culturi poate trece perioada recomandată pesticidului din amestec.

COMPATIBILITATE: Produsul **ELASTIQ ULTRA** este compatibil cu majoritatea produselor erbicide, fungicide, insecticide, regulatori de creștere sau îngrășăminte foliare. Pentru o mai mare siguranță se va consulta lista de compatibilitate și se va face un test de compatibilitate fizică.

PREGĂTIREA SOLUȚIEI: La pregătirea soluției se va umple rezervorul pompei de stropit până la jumătate cu apă și apoi se adaugă produsul, continuând umplerea rezervorului sub agitare continuă.

TEHNICA DE APLICARE: Produsul **ELASTIQ ULTRA** poate fi aplicat cu echipament terestru sau aerian evitând driftul soluției pe alte culturi. Cantitatea de apă este specifică fiecărei culturi, variind de la 50 la 300 litri apă/hectar în funcție de echipament, talia culturii, pentru o cât mai bună îmbăiere a culturii.

CURĂȚAREA ECHIPAMENTULUI: Înainte și după tratament, se va spăla instalația de stropit cu atenție, nu se lasă resturi de soluție în rezervor.

MĂSURI DE IGIENA ȘI PROTECȚIA MUNCII: A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii și pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție, nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile și fața cu multă apă și săpun, fără a se freca. În caz că se suspectează intoxicarea se va opri imediat lucrul, se vor urma măsurile de prim ajutor și se va apela la medic. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor și altor persoane neautorizate sau în zonele de acces a animalelor. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele sau ambalajele acestora.

PRIMUL AJUTOR:
În cazul contactului cu pielea spălați cu multă apă și săpun, apălați la medic dacă persoana se simte rău. Echipamentul de protecție trebuie spălat înainte de refolosire.
În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu multă apă, cel puțin 15 minute, apălați la medic dacă iritația persistă. **În cazul inhalării** scoateți pacientul la aer curat, dacă respirația este greoaie, administrați oxigen, apălați la medic. **În caz de înghițire** nu induceți voma, se va clăti gura cu apă, apălați urgent la medic, în general, în caz de contaminare accidentală sau dacă nu vă simțiți bine apălați la medic de urgență (arătați eticheta produsului dacă este posibil).

NOTĂ PENTRU MEDIC: tratați simptomatic prin măsuri de ajutor în funcție de starea pacientului. **Antidot:** Nu se cunoaște antidot specific.

Număr de telefon în caz de urgență medicală: 021/318 36 06 (Luni - Vineri 8:00–15:00); Centrul de Informare Toxicologică, Institutul Național de Sănătate Publică; Strada Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3; 050463 București.
Număr de telefon internațional în caz de urgență: +44 (0) 1235 239 670.

MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI: Nu contaminați suprafețele de apă sau șanțurile cu produs sau cu ambalaje folosite.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE: După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa rezultată se adaugă la soluția de stropit. Ambalajele de hârtie sau plastic se vor face neutilizabile și se vor depozita în vederea distrugerii sau reciclării. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri. Ambalajele colectate prin acest program sunt inscripționate cu sigla SCAPA. Sunați la tel. 0800.800.211 - apel gratuit, consultați site-ul www.aiprom.ro, pentru informații despre cel mai apropiat punct de colectare și calendarul de lucru al SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri!

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR: În caz de incendiu se va folosi ca agent de stingere dioxid de carbon și se va folosi cât mai puțină apă posibil. Se vor lua măsuri de prevenire a contaminării apei freatică și solului cu agentul folosit la stingerea incendiului. Se va folosi masca pentru protecție împotriva fumului. Se va purta echipament de protecție adecvat.

MĂSURI ÎN CAZ DE SCURGERI ȘI PIERDERI ACCIDENTALE: Evitați scurgerea în canale sau ape naturale de suprafață. Produsul împrăștiat se va colecta în containere specifice, cu materiale absorbante.

CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT: Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pesticidelor, fără acțiunea directă a razelor solare și a căldurii, separat de alimente sau furaje. În timpul transportului, produsul va fi protejat de intemperii și căldură. Pe timpul manipulării, transportului și depozitării, se vor lua toate măsurile de protecție a muncii, PSI etc. Temperatura de depozitare între 4°C și 25°C.

ÎN ATENȚIA UTILIZATORULUI: Producătorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme.

RELAȚII SUPLIMENTARE SE POT OBȚINE DE LA: DISTRIBUTOR:
UPL AGRICULTURAL SOLUTIONS ROMANIA SRL, Strada Izvor 92-96, etaj 4, birou A, sector 5, București, Tel.: 021.529.55.44; Fax: 021.529.55.45; www.upl-ltd.com/ro